



IVECO


Daily




IVECO DAILY 9 M³ H1

For prisinformation, montagetid og indhold i vores bilindretninger, scan QR koden på første side.


På El og Hybrid biler, anbefaler vi montering hos autoriserede installatører, af hensyn til 400V batteri og strømføring. Omkostning for vognbund kan tilkomme.




Varenr.	LxDxH	Kg
F41400	2874x300x1220 mm	56




Varenr.	LxDxH	Kg
F41401	1453x300x1220 mm	33




Varenr.	LxDxH	Kg
F41402	2874x300x1220 mm	71




Varenr.	LxDxH	Kg
F41403	1530x300x1220 mm	60




Varenr.	LxDxH	Kg
F41404	2661x470x1220 mm	74



Varenr.	LxDxH	Kg
F41405	1453x470x1220 mm	50



Varenr.	LxDxH	Kg
F41406	2661x470x1000 mm	92




Varenr.	LxDxH	Kg
F41407	1539x300x1220 mm	63


IVECO DAILY 10,8 M³ H2

For prisinformation, montagetid og indhold i vores bilindretninger, scan QR koden på første side.


På El og Hybrid biler, anbefaler vi montering hos autoriserede installatører, af hensyn til 400V batteri og strømføring. Omkostning for vognbund kan tilkomme.




Varenr.	LxDxH	Kg
F41420	2662x300x1440 mm	58



Varenr.	LxDxH	Kg
F41421	1242x300x1440 mm	32




Varenr.	LxDxH	Kg
F41422	2450x300x1440 mm	66




Varenr.	LxDxH	Kg
F41423	1531x300x1440 mm	63




Varenr.	LxDxH	Kg
F41424	2662x470x1440 mm	76



Varenr.	LxDxH	Kg
F41425	1242x470x1440 mm	50



Varenr.	LxDxH	Kg
F41426	2662x300x1440 mm	96




Varenr.	LxDxH	Kg
F41427	1531x300x1440 mm	75


IVECO DAILY 12 M³ H2

For prisinformation, montagetid og indhold i vores bilindretninger, scan QR koden på første side.


På El og Hybrid biler, anbefaler vi montering hos autoriserede installatører, af hensyn til 400V batteri og strømføring. Omkostning for vognbund kan tilkomme.




Varenr.	LxDxH	Kg
F41440	3054x300x1440 mm	64




Varenr.	LxDxH	Kg
F41441	1880x300x1440 mm	44




Varenr.	LxDxH	Kg
F41442	2662x300x1440 mm	72




Varenr.	LxDxH	Kg
F41443	1924x300x1440 mm	67



Varenr.	LxDxH	Kg
F41444	3086x470x1440 mm	96



Varenr.	LxDxH	Kg
F41445	1880x470x1440 mm	66



Varenr.	LxDxH	Kg
F41446	3053x300x1440 mm	109




Varenr.	LxDxH	Kg
F41447	1955x300x1440 mm	89


IVECO DAILY 16 M³ H2

For prisinformation, montagetid og indhold i vores bilindretninger, scan QR koden på første side.


På El og Hybrid biler, anbefaler vi montering hos autoriserede installatører, af hensyn til 400V batteri og strømføring. Omkostning for vognbund kan tilkomme.




Varenr.	LxDxH	Kg
F41460	4323x300x1440 mm	89




Varenr.	LxDxH	Kg
F41461	2870x300x1440 mm	60




Varenr.	LxDxH	Kg
F41462	4110x300x1440 mm	110




Varenr.	LxDxH	Kg
F41463	2736x300x1440 mm	83




Varenr.	LxDxH	Kg
F41464	4323x470x1440 mm	129



Varenr.	LxDxH	Kg
F41465	3083x470x1440 mm	96



Varenr.	LxDxH	Kg
F41466	4322x300x1440 mm	147




Varenr.	LxDxH	Kg
F41467	2737x300x1440 mm	104


IVECO DAILY 17,5 M³ H2

For prisinformation, montagetid og indhold i vores bilindretninger, scan QR koden på første side.


På El og Hybrid biler, anbefaler vi montering hos autoriserede installatører, af hensyn til 400V batteri og strømføring. Omkostning for vognbund kan tilkomme.




Varenr.	LxDxH	Kg
F41480	4712x300x1440 mm	94




Varenr.	LxDxH	Kg
F41481	3475x300x1440 mm	74




Varenr.	LxDxH	Kg
F41482	4746x300x1440 mm	123




Varenr.	LxDxH	Kg
F41483	3308x300x1440 mm	116




Varenr.	LxDxH	Kg
F41484	4468x470x1440 mm	134



Varenr.	LxDxH	Kg
F41485	3475x470x1440 mm	111



Varenr.	LxDxH	Kg
F41486	4680x300x1440 mm	175




Varenr.	LxDxH	Kg
F41487	3470x300x1440 mm	114

IVECO DAILY 13,4 M³ H3

For prisinformation, montagetid og indhold i vores bilindretninger, scan QR koden på første side.

På El og Hybrid biler, anbefaler vi montering hos autoriserede installatører, af hensyn til 400V batteri og strømføring. Omkostning for vognbund kan tilkomme.




Varenr.	LxDxH	Kg
F41500	2868x300x1795 mm	72




Varenr.	LxDxH	Kg
F41501	1876x300x1840 mm	61

IVECO DAILY 18 M³ H3




Varenr.	LxDxH	Kg
F41520	4288x300x1795 mm	108




Varenr.	LxDxH	Kg
F41521	2870x300x1795 mm	75

IVECO DAILY 19,6 M³ H3



Varenr.	LxDxH	Kg
F41540	4712x300x1440 mm	94



Varenr.	LxDxH	Kg
F41541	3475x300x1840 mm	88

Beskrivelse



GENERELT

Alle tegnede forslag er inkl. beslag, og gummimåtter i hylderne.

Vi forbeholder os retten til at ændre priser og leveringsbetingelser uden advisering.

System Edström er certificeret i overensstemmelse med SS-EN ISO 9001:2015 for at sikre kvalitet og høj leveringssikkerhed.

Alle materialer brugt i vore indretninger er 100% genanvendelige. Miljøcertificeringen er i overensstemmelse med SS-EN ISO 14001:2015.



HUSK

Nu hvor du har valgt System Edströms bilindretning har du allerede taget et vigtigt skridt for en funktionel og mobil arbejdsplads. Herefter er det op til dig selv hvor sikker din arbejdsplads skal være.

Husk:
Du har som fører af køretøjet altid det fulde ansvar hvis du selv eller andre kommer til skade grundet tingene ikke er fastgjort korrekt.

Vær altid opmærksom på, at du ikke overskrider bilens maksimale tilladte last.



SIKKERHED

Vi crash tester vores indretninger igen og igen, på RISE Research Institute of Sweden AB. Crashtesten er udført iht. INRS NS 286, som er målrettet bilindretning.

Andre typer test bliver også udført på test institutter, så som "ryste test" som simulerer flere års brug på vejen. Vi benytter også vores egen trækstyrke test og tryk test, som eksempelvis kontrollerer styrken af vores lastsikrings produkter.

Læs mere om disse test på vores hjemmeside: www.edstrom.com/da



Skruestik

Dybde	Breddee	Højde	Kg	Varenr.
360	135	140	10,3	5004


Vores skruestik er komplet med en roterbar skive. Max. åbning 140 mm. Anslagsfladen måler 45x63 mm.



Udtræksbar skruestikholdere

Dybde	Breddee	Højde	⇔	Kg	Varenr.
1110	170	195	600	9,4	5012
1110	170	80	600	8,9	5013

Skiven måler 170x158 mm. Beskyttelse til 2950 er inkluderet.



Panel kurv

Dybde	Breddee	Højde	Kg	Varenr.
82	200	80	0,5	4360
82	285	102	0,8	4362
122	455	122	1,5	4364
153	179	575	3,0	4370

En række forskellige bakker, der løser (næsten) alle opbevaringsproblemer.



Stigebeslag indvendig

Længde	Kg	Varenr.
2400	5,5	T8900

Opbevar din stige i et beslag under loftet og træk den ud af bagdøren når den skal bruges. Din stige vil altid være tør & fri fra sne og snavs ved indvendig opbevaring.




Slange/Kabelholdere

Dybde	Breddee	Højde	Kg	Varenr.
79	267	168	0,5	4077

Tube holder


66	194	123	0,4	4349
----	-----	-----	-----	------



Universalkrog

Dybde	Breddee	Højde	Kg	Varenr.
85	80	100	0,2	4356
61	83	55	0,1	4357

Monteres på en værktøjsplade eller hæng den på en hyld.



Plastkasser til hylder

Dybde	Breddee	Højde	Kg	Varenr.
300	145	154	0,4	3050
300	235	154	0,5	3052
470	145	154	0,5	3055
470	235	154	0,5	3057

Gennemsigtigt låg til plastkasser


Dybde	Breddee	Til	Kg	Varenr.
300	150	3050	0,2	3060
300	240	3052	0,2	3062
470	150	3055	0,2	3065
470	240	3057	0,4	3067

Opdelere til plastkasser

Breddee	Højde	Til	Varenr.
140	154	3050, 55	3070
230	154	3052, 57	3072

Beslag til dropfront hylder

Dybde	Kg	Varenr.
300	0,1	3081
470	0,2	3082



Tøjkrog

Dybde	Breddee	Højde	Kg	Varenr.
31	295	40	0,3	2706
31	465	40	0,5	2708


Vi kalder det en tøjkrog, men det er overflødigt at sige, at du kan bruge den til at hænge hvad du vil.



Nylonrem med spænde

Længde	Breddee	Varenr.
1200 mm, nylonrem	25	4365
1000 mm, elastisk strop	25	4366

Beslagene passer til vores værktøjspaneler.



Flexi gavle

Dybde	Bredde	Højde	Info.	Kg	Varenr.
112	32	1788	2/sats	11,8	1380
112	31	1788	1/sats	4,9	1382

Flexi hyldebeslag

Dybde	Bredde	Højde	Hylde br.	Kg	Varenr.
275	830	83	784	3,1	1308
275	1043	83	997	3,5	1312
275	1222	83	1176	3,9	1316
275	1435	83	1389	4,4	1322
275	1614	83	1568	4,8	1326

Flexi hylde vinkel

Beskrivelse	Kg	Varenr.
Til 160 hylde, 2/sæt	0,6	1340
Til 300, 400 & 470 hylde, 2/sæt	1,4	1342


Flexi gas dæmper

Beskrivelse	Kg	Varenr.
2/sats	0,1	1386

Gavle kan skæres, så de passer til din ønskede højde. Lastekapacitet øges til 100 kg pr. Hylde, når det monteres i et Flexiplan-stativ. Hyldeerne kan justeres til 4 forudindstillede vinkler ved installation af 0, 4, 8 & 12 grader.

Vælg dine hylde, med en dybde på 300, 400 og / eller 470 mm. Vores dropfront hylde passer også, dybde på 300 og 470 mm. Et hyldebeslag passer til de forskellige hylde dybder.

Hylde vinkel anvendes ved kombination af 160mm dyb hylde med andre hylde. Bliver fastmonteret. Ikke klapbar.




1386



1340






5951 & 5953

5962 & 5964



2813



2814



5904



5905



5900

5901



5910



5911



5913



5915



5931 - 5935



5940



5993 & 5996

Airline skinner

Længde	Kg	Varenr.
295	0,2	5951
465	0,2	5953
1000	0,8	5962
1500	1,2	5964
3000 > 6	2,5	5968

Airline last øjer


Beskrivelse	Kg	Varenr.
Rund aluminium	0,0	5900
Lige sort plastic	0,1	5901

Airline beslag

Beskrivelse	Kg	Varenr.
Vinkel beslag 53x80x112 mm	0,2	2813
Vinkel beslag for sokkel 175x66x15/32 mm	0,3	2814
Beslag til gavle	-	5904
Beslag til hulplade	-	5905
T-nut møtrik 2xM6	-	5910
T-nut møtrik 3xM6	-	5911
Bolt M8x25	-	5913
Klemme beslag	0,3	5915

Airline spændestrop

Beskrivelse	Længde	Kg	Varenr.
Nylonrem	200/ 700	0,1	5931
Nylonrem	200/1200	0,1	5933
Nylonrem	200/2200	0,2	5935
Nylonrem med spænde	500/2500	0,3	5940
Justérbar stang	1100-1660	2,6	5993
Justérbar stang	1600-2160	3,5	5996








Tilbehørspakke nr. 1

Tilbehørspakke nr. 2

Tilbehørspakke nr. 3



Varenr.

F11001

Værktøjsplade er ikke inkluderet.

Varenr.

F11002

Værktøjsplade er ikke inkluderet.

Varenr.

F11004

Værktøjsplade er ikke inkluderet.

SYSTEM EDSTRÖM


by DKT AUTO A/S



GARANTI



SIKKERHED



KVALITET

DKT AUTO A/S
Sandbakken 2
3660 Stenløse
Telefon: 44 92 73 00

DKT AUTO A/S Vest
Rosbjergvej 54G
8220 Brabrand
Telefon: 21 83 56 10

DKT Auto Køge
Tigervej 37
4600 Køge
Telefon: 40 14 70 88

DKT Auto Holbæk:
Hjulgagervej 3
4300 Holbæk
Telefon: 42 36 43 00

KONTAKT
E-mail: salg@dk-auto.dk
Hjemmeside: www.dkt-auto.dk