



# MERCEDES


Citan, Vito & Sprinter



# MERCEDES CITAN L1

For prisinformation, monteret og indhold i vores bilindretninger, scan QR koden på første side.


På El og Hybrid biler, anbefaler vi montering hos autoriserede installatører, af hensyn til 400V batteri og strømføring. Omkostning for vognbund kan tilkomme.



Varenr.	LxDxH	Kg
F42320	1239x300x890 mm	23




Varenr.	LxDxH	Kg
F42321	848x300x890 mm	17



Varenr.	LxDxH	Kg
F42322	1239x300x890 mm	32



Varenr.	LxDxH	Kg
F42323	804x300x890 mm	31



Varenr.	LxDxH	Kg
F42324	1239x300x890 mm	43



Varenr.	LxDxH	Kg
F42325	804x300x890 mm	40



Varenr.	Højde	Kg
F42334	250	84




Varenr.	Højde	Kg
F42337	470	75

# MERCEDES CITAN L2

For prisinformation, montagetid og indhold i vores bilindretninger, scan QR koden på første side.

På El og Hybrid biler, anbefaler vi montering hos autoriserede installatører, af hensyn til 400V batteri og strømføring. Omkostning for vognbund kan tilkomme.



Varenr.	LxDxH	Kg
F42340	1631x300x890 mm	28



Varenr.	LxDxH	Kg
F42341	971x300x890 mm	22



Varenr.	LxDxH	Kg
F42342	1631x300x890 mm	39



Varenr.	LxDxH	Kg
F42343	894x300x890 mm	32



Varenr.	LxDxH	Kg
F42344	1572x300x890 mm	47



Varenr.	LxDxH	Kg
F42345	894x300x890 mm	41



Varenr.	Højde	Kg
F42351	250	90




Varenr.	Højde	Kg
F42353	470	102


# MERCEDES VITO L1

For prisinformation, monteret og indhold i vores bilindretninger, scan QR koden på første side.

På El og Hybrid biler, anbefaler vi montering hos autoriserede installatører, af hensyn til 400V batteri og strømføring. Omkostning for vognbund kan tilkomme.




Varenr.	LxDxH	Kg
F41700	1875x300x1000 mm	30



Varenr.	LxDxH	Kg
F41701	1061x300x1000 mm	21



Varenr.	LxDxH	Kg
F41702	1875x300x1000 mm	44



Varenr.	LxDxH	Kg
F41703	1107x300x1000 mm	41



Varenr.	LxDxH	Kg
F41704	1875x300x1000 mm	62



Varenr.	LxDxH	Kg
F41705	1061x300x1000 mm	33



Varenr.	Højde	Kg
F41716	250	99




Varenr.	Højde	Kg
F41718	470	108


# MERCEDES VITO L2

For prisinformation, montagetid og indhold i vores bilindretninger, scan QR koden på første side.


På El og Hybrid biler, anbefaler vi montering hos autoriserede installatører, af hensyn til 400V batteri og strømføring. Omkostning for vognbund kan tilkomme.



Varenr.	LxDxH	Kg
F41720	2054x300x1000 mm	32



Varenr.	LxDxH	Kg
F41721	1240x300x1000 mm	23



Varenr.	LxDxH	Kg
F41722	2145x300x1000 mm	51



Varenr.	LxDxH	Kg
F41723	1286x300x1000 mm	43



Varenr.	LxDxH	Kg
F41724	2054x300x1000 mm	59



Varenr.	LxDxH	Kg
F41725	1240x300x1000 mm	37



Varenr.	Højde	Kg
F41736	250	111




Varenr.	Højde	Kg
F41738	470	117


# MERCEDES VITO L3

For prisinformation, montagetid og indhold i vores bilindretninger, scan QR koden på første side.


På El og Hybrid biler, anbefaler vi montering hos autoriserede installatører, af hensyn til 400V batteri og strømføring. Omkostning for vognbund kan tilkomme.




Varenr.	LxDxH	Kg
F41740	2267x300x1000 mm	36



Varenr.	LxDxH	Kg
F41741	1453x300x1000 mm	26



Varenr.	LxDxH	Kg
F41742	2267x300x1000 mm	49



Varenr.	LxDxH	Kg
F41743	1499x300x1000 mm	56



Varenr.	LxDxH	Kg
F41744	2267x300x1000 mm	66



Varenr.	LxDxH	Kg
F41745	1240x470x1000 mm	48



Varenr.	Højde	Kg
F41756	250	120




Varenr.	Højde	Kg
F41758	470	146


# MERCEDES SPRINTER L1

For prisinformation, montagetid og indhold i vores bilindretninger, scan QR koden på første side.


På El og Hybrid biler, anbefaler vi montering hos autoriserede installatører, af hensyn til 400V batteri og strømføring. Omkostning for vognbund kan tilkomme.




Varenr.	LxDxH	Kg
F44080	2270x470x1220 mm	53



Varenr.	LxDxH	Kg
F44081	1287x300x890 mm	37




Varenr.	LxDxH	Kg
F44082	2270x470x1220 mm	83



Varenr.	LxDxH	Kg
F44083	1372x300x890 mm	43



Varenr.	LxDxH	Kg
F44084	2270x300x1515 mm	89



Varenr.	LxDxH	Kg
F44085	1287x300x890 mm	50



Varenr.	LxDxH	Kg
F44086	2270x300x1220 mm	87




Varenr.	LxDxH	Kg
F44087	1242x470x1220 mm	61

# MERCEDES SPRINTER L2

For prisinformation, monteret og indhold i vores bilindretninger, scan QR koden på første side.

På El og Hybrid biler, anbefaler vi montering hos autoriserede installatører, af hensyn til 400V batteri og strømføring. Omkostning for vognbund kan tilkomme.



Varenr.	LxDxH	Kg
F44040	2841x470x1220 mm	63



Varenr.	LxDxH	Kg
F44041	1679x300x890 mm	52



Varenr.	LxDxH	Kg
F44042	2841x470x1220 mm	108



Varenr.	LxDxH	Kg
F44043	1711x300x1220 mm	70



Varenr.	LxDxH	Kg
F44044	2841x300x1735 mm	118



Varenr.	LxDxH	Kg
F44045	1778x470x855 mm	133



Varenr.	LxDxH	Kg
F44046	3021x470x1510 mm	137




Varenr.	LxDxH	Kg
F44047	1242x470x1220 mm	61




# MERCEDES SPRINTER L3

For prisinformation, montagetid og indhold i vores bilindretninger, scan QR koden på første side.


På El og Hybrid biler, anbefaler vi montering hos autoriserede installatører, af hensyn til 400V batteri og strømføring. Omkostning for vognbund kan tilkomme.




Varenr.	LxDxH	Kg
F45000	3878x470x1220 mm	83



Varenr.	LxDxH	Kg
F45001	2499x300x890 mm	61




Varenr.	LxDxH	Kg
F45002	3878x470x1220 mm	139




Varenr.	LxDxH	Kg
F45003	2501x300x1220 mm	87




Varenr.	LxDxH	Kg
F45004	3878x300x1735 mm	164



Varenr.	LxDxH	Kg
F45005	2430x470x855 mm	193



Varenr.	LxDxH	Kg
F45006	3894x470x1510 mm	190



Varenr.	LxDxH	Kg
F45007	2450x470x1220 mm	93

# Beskrivelse



## GENERELT

Alle tegnede forslag er inkl. beslag, og gummimåtter i hylderne.

Vi forbeholder os retten til at ændre priser og leveringsbetingelser uden advisering.

System Edström er certificeret i overensstemmelse med SS-EN ISO 9001:2015 for at sikre kvalitet og høj leveringssikkerhed.

Alle materialer brugt i vore indretninger er 100% genanvendelige. Miljøcertificeringen er i overensstemmelse med SS-EN ISO 14001:2015.



## HUSK

Nu hvor du har valgt System Edströms bilindretning har du allerede taget et vigtigt skridt for en funktionel og mobil arbejdsplads. Herefter er det op til dig selv hvor sikker din arbejdsplads skal være.

Husk:  
Du har som fører af køretøjet altid det fulde ansvar hvis du selv eller andre kommer til skade grundet tingene ikke er fastgjort korrekt.

Vær altid opmærksom på, at du ikke overskrider bilens maksimale tilladte last.



## SIKKERHED

Vi crash tester vores indretninger igen og igen, på RISE Research Institute of Sweden AB. Crashtesten er udført iht. INRS NS 286, som er målrettet bilindretning.

Andre typer test bliver også udført på test institutter, så som "ryste test" som simulerer flere års brug på vejen. Vi benytter også vores egen trækstyrke test og tryk test, som eksempelvis kontrollerer styrken af vores lastsikrings produkter.

Læs mere om disse test på vores hjemmeside: [www.edstrom.com/da](http://www.edstrom.com/da)



### Skruestik

Dybde	Breddee	Højde	Kg	Varenr.
360	135	140	10,3	5004


Vores skruestik er komplet med en roterbar skive. Max. åbning 140 mm. Anslagsfladen måler 45x63 mm.



### Udtræksbar skruestikholdere

Dybde	Breddee	Højde	⇔	Kg	Varenr.
1110	170	195	600	9,4	5012
1110	170	80	600	8,9	5013

Skiven måler 170x158 mm. Beskyttelse til 2950 er inkluderet.



### Panel kurv

Dybde	Breddee	Højde	Kg	Varenr.
82	200	80	0,5	4360
82	285	102	0,8	4362
122	455	122	1,5	4364
153	179	575	3,0	4370

En række forskellige bakker, der løser (næsten) alle opbevaringsproblemer.



### Stigebeslag indvendig

Længde	Kg	Varenr.
2400	5,5	T8900

Opbevar din stige i et beslag under loftet og træk den ud af bagdøren når den skal bruges. Din stige vil altid være tør & fri fra sne og snavs ved indvendig opbevaring.




### Slange/Kabelholdere

Dybde	Breddee	Højde	Kg	Varenr.
79	267	168	0,5	4077

### Tube holder


66	194	123	0,4	4349
----	-----	-----	-----	------



### Universalkrog

Dybde	Breddee	Højde	Kg	Varenr.
85	80	100	0,2	4356
61	83	55	0,1	4357

Monteres på en værktøjsplade eller hæng den på en hyld.



### Plastkasser til hylder

Dybde	Breddee	Højde	Kg	Varenr.
300	145	154	0,4	3050
300	235	154	0,5	3052
470	145	154	0,5	3055
470	235	154	0,5	3057

### Gennemsigtigt låg til plastkasser


Dybde	Breddee	Til	Kg	Varenr.
300	150	3050	0,2	3060
300	240	3052	0,2	3062
470	150	3055	0,2	3065
470	240	3057	0,4	3067

### Opdelere til plastkasser

Breddee	Højde	Til	Varenr.
140	154	3050, 55	3070
230	154	3052, 57	3072

### Beslag til dropfront hylder

Dybde	Kg	Varenr.
300	0,1	3081
470	0,2	3082



### Tøjkrog

Dybde	Breddee	Højde	Kg	Varenr.
31	295	40	0,3	2706
31	465	40	0,5	2708

Vi kalder det en tøjkrog, men det er overflødigt at sige, at du kan bruge den til at hænge hvad du vil.

### Nylonrem med spænde

Længde	Breddee	Varenr.
1200 mm, nylonrem	25	4365
1000 mm, elastisk strop	25	4366

Beslagene passer til vores værktøjspaneler.








### Tilbehørspakke nr. 1

### Tilbehørspakke nr. 2

### Tilbehørspakke nr. 3



Varenr.

F11001

Værktøjsplade er ikke inkluderet.

Varenr.

F11002

Værktøjsplade er ikke inkluderet.

Varenr.

F11004

Værktøjsplade er ikke inkluderet.

# SYSTEM EDSTRÖM

by DKT AUTO A/S



GARANTI



SIKKERHED



KVALITET

DKT AUTO A/S  
Sandbakken 2  
3660 Stenløse  
Telefon: 44 92 73 00

DKT AUTO A/S Vest  
Rosbjergvej 54G  
8220 Brabrand  
Telefon: 21 83 56 10

DKT Auto Køge  
Tigervej 37  
4600 Køge  
Telefon: 40 14 70 88

DKT Auto Holbæk:  
Hjulgagervej 3  
4300 Holbæk  
Telefon: 42 36 43 00

KONTAKT  
E-mail: salg@dk-auto.dk  
Hjemmeside: www.dkt-auto.dk