



NISSAN

Townstar, Primastar & Interstar



NISSAN TOWNSTAR L1

For prisinformation, montagetid og indhold i vores bilindretninger, scan QR koden på første side.

På El og Hybrid biler, anbefaler vi montering hos autoriserede installatører, af hensyn til 400V batteri og strømføring. Omkostning for vognbund kan tilkomme.



Varenr.	LxDxH	Kg
F42320	1239x300x890 mm	23



Varenr.	LxDxH	Kg
F42321	848x300x890 mm	17



Varenr.	LxDxH	Kg
F42322	1239x300x890 mm	32




Varenr.	LxDxH	Kg
F42323	804x300x890 mm	31



Varenr.	LxDxH	Kg
F42324	1239x300x890 mm	43



Varenr.	LxDxH	Kg
F42325	804x300x890 mm	40



Varenr.	Højde	Kg
F42334	250	84




Varenr.	Højde	Kg
F42337	470	75

NISSAN TOWNSTAR L2

For prisinformation, montageid og indhold i vores bilindretninger, scan QR koden på første side.

På El og Hybrid biler, anbefaler vi montering hos autoriserede installatører, af hensyn til 400V batteri og strømføring. Omkostning for vognbund kan tilkomme.



Varenr.	LxDxH	Kg
F42340	1631x300x890 mm	28



Varenr.	LxDxH	Kg
F42341	971x300x890 mm	22



Varenr.	LxDxH	Kg
F42342	1631x300x890 mm	39



Varenr.	LxDxH	Kg
F42343	894x300x890 mm	32



Varenr.	LxDxH	Kg
F42344	1572x300x890 mm	47



Varenr.	LxDxH	Kg
F42345	894x300x890 mm	41



Varenr.	Højde	Kg
F42351	250	90



Varenr.	Højde	Kg
F42353	470	102


NISSAN PRIMASTAR L1

For prisinformation, montagetid og indhold i vores bilindretninger, scan QR koden på første side.

På El og Hybrid biler, anbefaler vi montering hos autoriserede installatører, af hensyn til 400V batteri og strømføring. Omkostning for vognbund kan tilkomme.




Varenr.	LxDxH	Kg
F40840	1998x300x1000 mm	34



Varenr.	LxDxH	Kg
F40841	1107x300x1000 mm	40




Varenr.	LxDxH	Kg
F40842	1998x300x1220 mm	59



Varenr.	LxDxH	Kg
F40843	1107x300x1000 mm	47



Varenr.	LxDxH	Kg
F40844	1998x300x1000 mm	52



Varenr.	LxDxH	Kg
F40845	1147x300x1220 mm	51



Varenr.	Højde	Kg
F40856	250	101




Varenr.	Højde	Kg
F40858	470	123


NISSAN PRIMASTAR L2

For prisinformation, montagetid og indhold i vores bilindretninger, scan QR koden på første side.

På El og Hybrid biler, anbefaler vi montering hos autoriserede installatører, af hensyn til 400V batteri og strømføring. Omkostning for vognbund kan tilkomme.



Varenr.	LxDxH	Kg
F40860	2356x300x1220 mm	48



Varenr.	LxDxH	Kg
F40861	1530x300x1220 mm	62



Varenr.	LxDxH	Kg
F40862	2356x300x1000 mm	56



Varenr.	LxDxH	Kg
F40863	1500x300x1000 mm	63




Varenr.	LxDxH	Kg
F40864	2356x300x1220 mm	66



Varenr.	LxDxH	Kg
F40865	1500x300x1000mm	83



Varenr.	Højde	Kg
F40876	250	118




Varenr.	Højde	Kg
F40878	470	149

NISSAN INTERSTAR L1H1

For prisinformation, montagetid og indhold i vores bilindretninger, scan QR koden på første side.


På El og Hybrid biler, anbefaler vi montering hos autoriserede installatører, af hensyn til 400V batteri og strømføring. Omkostning for vognbund kan tilkomme.




Varenr.	LxDxH	Kg
F40540	2091x470x1220 mm	51



Varenr.	LxDxH	Kg
F40541	1108x300x1000 mm	41



Varenr.	LxDxH	Kg
F40542	2180x470x1220 mm	78



Varenr.	LxDxH	Kg
F40543	1197x300x1000 mm	47



Varenr.	LxDxH	Kg
F40544	2091x300x1515 mm	76



Varenr.	LxDxH	Kg
F40545	1108x300x1000 mm	57



Varenr.	LxDxH	Kg
F40546	2091x300x1220 mm	84




Varenr.	LxDxH	Kg
F40547	1063x470x1220 mm	55

NISSAN INTERSTAR L2H2

For prisinformation, montagetid og indhold i vores bilindretninger, scan QR koden på første side.


På El og Hybrid biler, anbefaler vi montering hos autoriserede installatører, af hensyn til 400V batteri og strømføring. Omkostning for vognbund kan tilkomme.



Varenr.	LxDxH	Kg
F40500	2449x470x1220 mm	56




Varenr.	LxDxH	Kg
F40501	1287x300x890 mm	44



Varenr.	LxDxH	Kg
F40502	2449x470x1220 mm	86



Varenr.	LxDxH	Kg
F40503	1319x300x1220 mm	69



Varenr.	LxDxH	Kg
F40504	2449x300x1515 mm	93



Varenr.	LxDxH	Kg
F40505	1330x470x855 mm	91



Varenr.	LxDxH	Kg
F40506	2449x470x1510 mm	102




Varenr.	LxDxH	Kg
F40507	1242x470x1220 mm	61


NISSAN INTERSTAR L3H2

For prisinformation, montagetid og indhold i vores bilindretninger, scan QR koden på første side.


På El og Hybrid biler, anbefaler vi montering hos autoriserede installatører, af hensyn til 400V batteri og strømføring. Omkostning for vognbund kan tilkomme.




Varenr.	LxDxH	Kg
F40520	3120x470x1220 mm	71



Varenr.	LxDxH	Kg
F40521	1892x300x1000 mm	83




Varenr.	LxDxH	Kg
F40522	3120x470x1220 mm	111



Varenr.	LxDxH	Kg
F40523	1924x300x1220 mm	96




Varenr.	LxDxH	Kg
F40524	3086x300x1735 mm	143



Varenr.	LxDxH	Kg
F40525	2071x470x855 mm	150



Varenr.	LxDxH	Kg
F40526	3054x470x1526 mm	148




Varenr.	LxDxH	Kg
F40527	1879x470x1220 mm	79


NISSAN INTERSTAR L4H2

For prisinformation, montagetid og indhold i vores bilindretninger, scan QR koden på første side.


På El og Hybrid biler, anbefaler vi montering hos autoriserede installatører, af hensyn til 400V batteri og strømføring. Omkostning for vognbund kan tilkomme.




Varenr.	LxDxH	Kg
F40560	3691x470x1220 mm	82




Varenr.	LxDxH	Kg
F40561	2463x300x1000 mm	93




Varenr.	LxDxH	Kg
F40562	3780x470x1220 mm	139




Varenr.	LxDxH	Kg
F40563	2495x300x1220 mm	115




Varenr.	LxDxH	Kg
F40564	3691x300x1735 mm	165



Varenr.	LxDxH	Kg
F40565	2430x470x855 mm	199



Varenr.	LxDxH	Kg
F40566	3805x470x1526 mm	205



Varenr.	LxDxH	Kg
F40567	2271x470x1220 mm	89

Beskrivelse



GENERELT

Alle tegnede forslag er inkl. beslag, og gummimåtter i hylderne.

Vi forbeholder os retten til at ændre priser og leveringsbetingelser uden advisering.

System Edström er certificeret i overensstemmelse med SS-EN ISO 9001:2015 for at sikre kvalitet og høj leveringssikkerhed.

Alle materialer brugt i vore indretninger er 100% genanvendelige. Miljøcertificeringen er i overensstemmelse med SS-EN ISO 14001:2015.



HUSK

Nu hvor du har valgt System Edströms bilindretning har du allerede taget et vigtigt skridt for en funktionel og mobil arbejdsplads. Herefter er det op til dig selv hvor sikker din arbejdsplads skal være.

Husk:
Du har som fører af køretøjet altid det fulde ansvar hvis du selv eller andre kommer til skade grundet tingene ikke er fastgjort korrekt.

Vær altid opmærksom på, at du ikke overskrider bilens maksimale tilladte last.



SIKKERHED

Vi crash tester vores indretninger igen og igen, på RISE Research Institute of Sweden AB. Crashtesten er udført iht. INRS NS 286, som er målrettet bilindretning.

Andre typer test bliver også udført på test institutter, så som "ryste test" som simulerer flere års brug på vejen. Vi benytter også vores egen trækstyrke test og tryk test, som eksempelvis kontrollerer styrken af vores lastsikrings produkter.

Læs mere om disse test på vores hjemmeside: www.edstrom.com/da



Skruestik

Dybde	Breddee	Højde	Kg	Varenr.
360	135	140	10,3	5004


Vores skruestik er komplet med en roterbar skive. Max. åbning 140 mm. Anslagsfladen måler 45x63 mm.



Udtræksbar skruestikholdere

Dybde	Breddee	Højde	⇔	Kg	Varenr.
1110	170	195	600	9,4	5012
1110	170	80	600	8,9	5013

Skiven måler 170x158 mm. Beskyttelse til 2950 er inkluderet.



Panel kurv

Dybde	Breddee	Højde	Kg	Varenr.
82	200	80	0,5	4360
82	285	102	0,8	4362
122	455	122	1,5	4364
153	179	575	3,0	4370

En række forskellige bakker, der løser (næsten) alle opbevaringsproblemer.



Stigebeslag indvendig

Længde	Kg	Varenr.
2400	5,5	T8900

Opbevar din stige i et beslag under loftet og træk den ud af bagdøren når den skal bruges. Din stige vil altid være tør & fri fra sne og snavs ved indvendig opbevaring.




Slange/Kabelholdere

Dybde	Breddee	Højde	Kg	Varenr.
79	267	168	0,5	4077

Tube holder


66	194	123	0,4	4349
----	-----	-----	-----	------



Universalkrog

Dybde	Breddee	Højde	Kg	Varenr.
85	80	100	0,2	4356
61	83	55	0,1	4357

Monteres på en værktøjsplade eller hæng den på en hyld.



Plastkasser til hylder

Dybde	Breddee	Højde	Kg	Varenr.
300	145	154	0,4	3050
300	235	154	0,5	3052
470	145	154	0,5	3055
470	235	154	0,5	3057

Gennemsigtigt låg til plastkasser


Dybde	Breddee	Til	Kg	Varenr.
300	150	3050	0,2	3060
300	240	3052	0,2	3062
470	150	3055	0,2	3065
470	240	3057	0,4	3067

Opdelere til plastkasser

Breddee	Højde	Til	Varenr.
140	154	3050, 55	3070
230	154	3052, 57	3072

Beslag til dropfront hylder

Dybde	Kg	Varenr.
300	0,1	3081
470	0,2	3082



Tøjkrog

Dybde	Breddee	Højde	Kg	Varenr.
31	295	40	0,3	2706
31	465	40	0,5	2708

Vi kalder det en tøjkrog, men det er overflødigt at sige, at du kan bruge den til at hænge hvad du vil.

Nylonrem med spænde



Længde	Breddee	Varenr.
1200 mm, nylonrem	25	4365
1000 mm, elastisk strop	25	4366




Beslagene passer til vores værktøjspaneler.



Tilbehørspakke nr. 1

Tilbehørspakke nr. 2

Tilbehørspakke nr. 3



Varenr.

F11001

Værktøjsplade er ikke inkluderet.

Varenr.

F11002

Værktøjsplade er ikke inkluderet.

Varenr.

F11004

Værktøjsplade er ikke inkluderet.

SYSTEM EDSTRÖM


by DKT AUTO A/S



GARANTI



SIKKERHED



KVALITET

DKT AUTO A/S
Sandbakken 2
3660 Stenløse
Telefon: 44 92 73 00

DKT AUTO A/S Vest
Rosbjergvej 54G
8220 Brabrand
Telefon: 21 83 56 10

DKT Auto Køge
Tigervej 37
4600 Køge
Telefon: 40 14 70 88

DKT Auto Holbæk:
Hjulgagervej 3
4300 Holbæk
Telefon: 42 36 43 00

KONTAKT
E-mail: salg@dk-auto.dk
Hjemmeside: www.dkt-auto.dk