

— WE CREATE MOBILE WORKPLACES —

Equipamiento **PROFESIONAL** para Furgonetas



SYSTEM 
EDSTRÖM




WE CREATE MOBILE
WORKPLACES



Escanee este código para
obtener más información
sobre precios.

Más productos: www.systemedstrom.com
Aplicamos las condiciones de venta de
acuerdo con LCV14.



SEGURIDAD



GARANTIA



CALIDAD



ACREDITADO



DESDE 1958



SENCILLO




A MEDIDA



CONFIGURE



300 mm - 2005 & 2007
470 mm - 2019 & 2021



Bastidor de estantería

Profundo	Ancho	Altura	Kg	Código
300	31	505	1,2	2000
300	31	670	1,5	2002
300	31	890	1,9	2004
300	31	505/890	1,7	2005
300	31	1000	2,1	2006
300	31	670/1000	1,9	2007
300	31	1220	2,6	2008
300	31	1440	3,2	2010
470	31	505	1,4	2012
470	31	670	1,7	2014
470	31	825	2,0	2016
470	31	890	2,1	2018
470	31	505/890	1,9	2019
470	31	1000	2,3	2020
470	31	670/1000	2,1	2021
470	31	1220	2,9	2022
470	31	1440	3,5	2024

Bastidor de estantería para falsos suelos y cajones XL

Profundo	Ancho	Altura	Kg	Código
470	31	250	0,8	2075
470	31	470	1,5	2068
650	31	250	1,1	2078
650	31	470	1,8	2069

Pata de bastidor de estante

Altura mín. / máx.	Ancho	Altura	Kg	Código
10	400	500	0,4	2090

Las patas de soporte del bastidor de estante se pueden instalar para permitir el montaje en partes irregulares de la furgoneta; sobre el arco de la rueda, por ejemplo.

Parte superior del bastidor de estantería


Profundo	Ancho	Altura	Kg	Código
300	28	70	0,3	2084
470	28	70	0,4	2085

Si necesita un bastidor de estantería más alto que no tenemos, corte un bastidor de estantería a la altura adecuada y use la parte superior del marco. ¡NOTA! Proteja los cortes del óxido.

Extensiones de bastidor

Profundo	Ancho	Altura	Prof. sup.	Kg	Código
300	31	185	160	0,7	2050
300	31	230	160	0,8	2052
300	31	290	160	0,9	2054
300	31	400	160	1,1	2056
470	31	185	300	1,0	2058
470	31	230	300	1,1	2060
470	31	290	300	1,2	2062
470	31	400	300	1,4	2064

Las extensiones de bastidor de estante se utilizan para montar estanterías adicionales en la parte superior de un bastidor, según la curvatura de la furgoneta.



Tableros perforados


Profundo	Espesor	Altura	Kg	Código
300	0,7	505	0,8	2100
300	0,7	670	1,0	2102
300	0,7	890	1,4	2104
300	0,7	1000	1,5	2106
300	0,7	1220	1,9	2108
300	0,7	1440	2,2	2110
470	0,9	505	1,5	2120
470	0,9	670	2,0	2122
470	0,9	825	2,5	2123
470	0,9	890	2,7	2124
470	0,9	1000	3,0	2126
470	0,9	1220	3,7	2128
470	0,9	1440	4,4	2130

Todos nuestros tableros tienen agujeros cuadrados, 10x10 mm y 37 mm \varnothing_c



Tableros para extensiones de bastidor

Profundo	Espesor	Altura	Gaveta	Kg	Código
300	0,7	185	2050	0,3	2190
300	0,7	230	2052	0,3	2191
300	0,7	290	2054	0,3	2192
300	0,7	400	2056	0,5	2193
470	0,9	185	2058	0,5	2195
470	0,9	230	2060	0,6	2196
470	0,9	290	2062	0,7	2197
470	0,9	400	2064	1,0	2198



Sistema de cajones



Cajones



Profundo	Ancho	Altura	⇒	Kg	Código
300	302	110	105%	3,4	2331
300	302	220	105%	4,8	2332
300	392	110	105%	3,8	2341
300	392	220	105%	5,4	2342
300	392	165	105%	4,6	2343
300	605	110	105%	4,9	2361
300	605	220	105%	7,2	2362
300	784	110	105%	5,7	2371
300	784	220	105%	7,2	2372
470	302	110	105%	4,7	2431
470	302	220	105%	6,5	2432
470	392	110	105%	5,2	2441
470	392	220	105%	7,2	2442
470	392	165	105%	6,3	2443
470	605	110	105%	6,4	2461
470	605	220	105%	9,1	2462
470	784	110	105%	7,8	2471
470	784	220	105%	10,9	2472

Combine nuestros cajones para obtener una cajonera optimizada respecto a sus necesidades, operaciones y vehículo. Cada cajón incluye una alfombrilla de espuma de 3 mm de espesor.

Dimensiones exteriores/interiores					
Profundo		Ancho		Altura	
>	<	>	<	>	<
300	271	302	255	110	83
470	442	392	345	165	138
		605	557	220	193
		784	736		

Carga útil 60 kg, distribuido uniformemente.



Placas superiores

Profundo	Ancho	Altura	Kg	Código
300	302	1	0,7	2533
300	392	1	0,9	2534
300	605	1	1,5	2536
470	302	1	1,1	2543
470	392	1	1,5	2544
470	605	1	2,3	2546

Zócalos

Profundo	Ancho	Altura	Kg	Código
300	302	55	0,7	2633
300	392	55	0,8	2634
300	605	55	1,1	2636
470	302	55	0,9	2643
470	392	55	1,0	2644
470	392	120	2,0	2645
470	605	55	1,1	2646

Para cajones de 784 mm de ancho, utilice 2 zócalos de 392 mm de ancho.




Inserciones de cajón

Profundo	Ancho	Altura	Kg	Código
300	127	70	0,2	3001
300	172	70	0,3	3003
470	127	70	0,4	3005
470	172	70	0,4	3007

Inserciones de cajón con divisores.

Guía de montaje

Ancho del cajón	Insertos	Ancho del cajón	Insertos
302 mm	127 mm, 2 uds	605 mm	127 mm, 3 uds + 172 mm, 1 uds
392 mm	172 mm, 2 uds	784 mm	127 mm, 3 uds + 172 mm, 2 uds



Alfombrilla de espuma

Se adapta a	Espesor	Código
2331 & 2332	3	5233
2341, 2342 & 2343	3	5234
2361 & 2362	3	5236
2371 & 2372	3	5237
2431 & 2432	3	5243
2441, 2442 & 2443	3	5244
2461 & 2462	3	5246
2471 & 2472	3	5247

Para evitar el ruido y el movimiento de las herramientas mediante el uso de alfombrillas de espuma en los cajones. Incluido en los cajones.



Cajones XL



Ancho	Profundo	Altura	⇒	Kg	Código
470	656	110	100%	7,0	3100
470	656	220	100%	9,0	3102
470	656	440	100%	11,0	3104
470	1056	110	90%	10,5	3106
470	1056	220	90%	13,0	3108
470	1056	440	90%	16,0	3110
470	1238	110	90%	12,5	3112
470	1238	220	90%	15,0	3114
470	1238	440	90%	18,0	3116
470	1420	220	80%	16,5	3120
470	1420	440	80%	20,0	3122
470	1630	220	75%	19,0	3126
470	1630	440	75%	22,5	3128
650	656	220	100%	10,5	3132
650	656	440	100%	12,5	3134
650	1056	220	90%	15,0	3142
650	1056	440	90%	18,0	3144
650	1238	220	90%	17,0	3148
650	1238	440	90%	20,5	3150
650	1420	220	80%	19,0	3154
650	1420	440	80%	23,0	3156
650	1630	220	75%	21,5	3160
650	1630	440	75%	25,5	3162



Dimensiones exteriores/interiores					
Ancho		Profundo		Altura	
>	<	>	<	>	<
470	373	656	618	110	89
650	556	1056	1018	220	198
		1238	1200	440	415
		1420	1382		
		1630	1592		

Carga útil 100 kg, distribuido uniformemente.




Estantes para cajones XL

Profundo	Ancho	Altura	Alfombrilla de goma	Kg	Código
470	435	102	6950	2,6	1960
650	435	102	6951	3,3	1961



Divisores para cajones XL

Profundo	Altura	Kg	Código
470	220	0,6	2732
470	440	1,1	2733
650	220	0,9	2734
650	440	1,5	2735



Tablero exterior cajones XL


Ancho	Espesor	Altura	Kg	Código
667	0,9	231	1,0	2179
1056	0,9	231	1,7	2183
1238	0,9	231	2,0	2184
1420	0,9	231	2,1	2180
1630	0,9	231	2,5	2181

Utilice 2 por lado de 470 mm de altura.



Alfombrilla de goma para cajones XL

Medición	Se adapta a	Kg	Código
470 x 656	3100, 3102 & 3104	0,4	6941
470 x 1056	3106, 3108 & 3110	0,8	6942
470 x 1238	3112, 3114 & 3116	0,8	6944
470 x 1420	3120 & 3122	0,9	6945
470 x 1630	3126 & 3128	1,1	6946
650 x 656	3132 & 3134	0,6	6917
650 x 1056	3142 & 3144	0,9	6919
650 x 1238	3148 & 3150	1,0	6920
650 x 1420	3154 & 3156	1,2	6921
650 x 1630	3160 & 3162	1,4	6922




Cierres de seguridad

Descripción	Altura	Kg	Código
Cierres de seguridad para cajones XL	160	0,6	4392
Cierres de seguridad para cajones	440	1,1	4393

Pónselo difícil a los ladrones. Los cierres de seguridad antirrobo se montan en el marco de la estantería.

Estantes




Profundo	Ancho	Alfombrilla de goma	Kg	Código
300	302	6600	1,1	1600
300	392	6602	1,3	1602
300	605	6604	1,9	1604
300	694	6606	2,1	1606
300	784	6608	2,3	1608
300	907	6610	3,5	1610
300	997	6612	3,7	1612
300	1086	6614	4,0	1614
300	1176	6616	4,3	1616
300	1210	6618	4,4	1618
300	1299	6620	4,8	1620
300	1389	6622	5,0	1622
300	1512	6624	5,4	1624
300	1568	6626	5,6	1626
300	1960	6632	9,5	1632
400	605	6554	2,9	1504
400	784	6558	3,6	1508
400	907	6560	4,0	1510
400	997	6562	4,4	1512
400	1176	6566	5,1	1516
400	1389	6572	6,0	1522
400	1568	6576	6,8	1526
470	302	6700	1,5	1700
470	392	6702	1,8	1702
470	605	6704	3,4	1704
470	694	6706	3,8	1706
470	784	6708	4,2	1708
470	907	6710	4,8	1710
470	997	6712	5,2	1712
470	1086	6714	5,6	1714
470	1176	6716	6,1	1716
470	1210	6718	6,1	1718
470	1299	6720	6,5	1720
470	1389	6722	6,9	1722
470	1512	6724	7,5	1724
470	1568	6726	8,0	1726
470	1960	6730	13,0	1730
160	784	6800	1,5	1800
160	997	6802	1,9	1802
160	1176	6804	2,2	1804
160	1389	6805	2,6	1805
160	1568	6806	2,9	1806
160	1160-2120	6803	4,3	1810


Altura 65 mm. Los estantes de 400 mm. deben ser montados en los bastidores de 300 mm.

Carga útil, carga distribuida uniformemente:
 Longitud de estante 300 - 1600 mm 70 kg.
 Longitud de estante 1601 - 1960 mm 50 kg.
 Estantes ajustables 30 kg.

Divisores de estantes



Profundo	Altura	Información	Kg	Código
-	61	Pareja de soportes	-	2870
300	61		0,2	2871
400	61		0,2	2873
470	61		0,2	2872



Estantes a medida con frontal abatible

Profundo	Ancho	Alfombrilla de goma	Kg	Código
160	1830-3460	6807	9,3	1813
300	1830-3460	6640	13,5	1815



Kit de rodamientos de bolas para estantes

Profundo	Altura	⇒	Kg	Código
313	74	105%	2,5	2860
483	74	105%	3,8	2862

Monte una estante con un kit de rodamientos para hacerlo deslizable. Esto le da la posibilidad de tener más espacio y mejor acceso en las estanterías de su furgoneta.



Carga útil 40 kg, distribuido uniformemente.

Guía de montaje

Anchura del estante	Anchura del estante con el kit de rodamientos.
392 mm	302 mm
694 mm	605 mm
784 mm	694 mm
997 mm	907 mm
1086 mm	997 mm
1176 mm	1086 mm
1299 mm	1210 mm
1389 mm	1299 mm



Estante para carretes de cable

Profundo	Ancho	Altura	Kg	Código
300	784	114	3,0	1688
300	Divisor adicional	100	0,2	1689

Se incluye un divisor móvil. Carga útil 30 kg de carga distribuida uniformemente.



Bastidor Flexi

Profundo	Ancho	Altura	Información	Kg	Código
112	32	1788	set 2 u.	11,8	1380
112	31	1788	set 1 u.	4,9	1382

Soporte para estante Flexi

Profundo	Ancho	Altura	Estante	Kg	Código
275	830	83	784	3,1	1308
275	1043	83	997	3,5	1312
275	1222	83	1176	3,9	1316
275	1435	83	1389	4,4	1322
275	1614	83	1568	4,8	1326

Soporte de estante Flexi

Información	Kg	Código
160 mm estantes , set 2 u.	0,6	1340
300, 400 & 470 mm estantes, set 2 u.	1,4	1342

Amortiguador de gas Flexi

Información	Kg	Código
Set 2 u.	0,1	1386


Los travesaños del soporte de estante se pueden cortar para adaptarse a su configuración. La capacidad de carga aumenta a 100 kg por estante cuando se monta en un Flexirack. Los estantes son ajustables a 4 ángulos predefinidos en la instalación de 0, 4, 8 y 12 grados.

Elija sus estantes, 300, 400 y/o 470 mm de profundidad. También se pueden utilizar nuestros estantes sin frontal de 300 y 470 mm de profundidad. El soporte de estante se ajusta a todas las profundidades de estante diferentes.

Utilice los ángulos de estante 1340 y 1342 si desea combinar estantes fijos y plegables.



Estantes sin frontal



Profundo	Ancho	Alfombrilla de goma	Kg	Código
300	605	6604	2,6	3604
300	784	6608	3,2	3608
300	907	6610	3,5	3610
300	997	6612	4,0	3612
300	1176	6616	4,5	3616
470	605	6704	3,7	3704
470	784	6708	4,5	3708
470	907	6710	5,0	3710
470	997	6712	5,5	3712
470	1176	6716	6,3	3716

Carga útil 70 kg, distribuido uniformemente.

Frontales



Profundo	Ancho	Altura	Kg	Código
38	605	110	0,9	3804
38	605	220	1,5	3805
38	784	110	1,2	3808
38	784	220	1,9	3809
38	907	110	1,3	3810
38	907	220	2,0	3811
38	997	110	1,4	3812
38	997	220	2,3	3813
38	1176	110	1,7	3816
38	1176	220	2,7	3817
38	1210	220	2,5	3819
38	1389	220	2,8	3823
38	1568	220	3,1	3827



Se suministra con soportes de fijación.

Divisores para estantes sin frontal



Profundo	Altura	Kg	Código
300	110	0,3	1990
300	220	0,5	1992
470	110	0,4	1994
470	220	0,8	1996





Gaveta de plástico para estantes

Profundo	Ancho	Altura	Kg	Código
300	145	154	0,4	3050
300	235	154	0,5	3052
470	145	154	0,5	3055
470	235	154	0,5	3057

Tapa transparente para gavetas

Profundo	Ancho	Gaveta	Kg	Código
300	150	3050	0,2	3060
300	240	3052	0,2	3062
470	150	3055	0,2	3065
470	240	3057	0,4	3067

Divisores para gavetas

Ancho	Altura	Gaveta	Código
140	154	3050 & 3055	3070
230	154	3052 & 3057	3072

Soporte para estantes sin frontal

Profundo	Kg	Código
300	0,1	3081
470	0,2	3082

No es necesario un frontal en los estantes sin frontal cuando las gavetas se encajan en este soporte.


Guía de montaje

Ancho de estante	Estantes		Estantes con frontal abatible		Estantes sin frontal	
	145 mm	235 mm	145 mm	235 mm	145 mm	235 mm
302 mm	2					
392 mm	1	1				
605 mm	4		2	1	4	
694 mm	3	1				
784 mm	2	2		3	2	2
907 mm	6		4	1	6	
997 mm	5	1	6		5	1
1086 mm	4	2				
1176 mm	3	3	4	2	3	3
1210 mm		5				
1299 mm	7	1				
1389 mm	6	2				
1512 mm	10					
1568 mm	4	4				
1960 mm	5	5				




Soporte para gavetas

Profundo	Ancho	Altura	Gaveta	Kg	Código
151	161	90	3050	0,5	3085
151	251	90	3052	0,7	3086



Carga útil 2,5 kg.





Caja de herramientas

Profundo	Ancho	Altura	Kg	Código
297	354	82	1,6	6302

La caja viene con varias inserciones. Las inserciones adicionales se pueden comprar por separado.

Inserciones

Profundo	Ancho	Altura	Código
40	77	68	6317
81	77	68	6318
163	77	68	6319

También se ajustan a las cestas 4360 y 4362, página 26.





Compartimento de caja de herramientas

Profundo	Ancho	Altura	⇒	Kg	Código
300	392	110	100%	2,5	6300


El compartimento puede incluirse en una pila de cajones.



Soporte de caja de herramientas

Profundo	Ancho	Altura	Kg	Código
300	392	110	1,7	6301

Al instalarlo en una cajonera, se debe utilizar al menos un marco de estante para obtener suficiente estabilidad y seguridad en caso de colisión.



Soporte de caja de herramientas

Profundo	Kg	Código
300	0,5	6305
470	0,7	6306

La caja de herramientas portátil Edstrom se puede alojar directamente en el bastidor con 2 soportes.



Soporte de caja de herramientas

Profundo	Ancho	Altura	Kg	Código
86	565	295	1,4	6307


Este soporte está diseñado principalmente para caber en nuestros bastidor de estante, puede girar el soporte para caber en el bastidor con profundidades de 300 y 470 mm.



Soporte de caja de herramientas/Archivador

Profundo	Ancho	Altura	Kg	Código
304	383	299	4,4	6308

Se pueden almacenar hasta cuatro cajas. Debe colocarse en un estante.



Tableros perforados con reborde

Profundo	Espesor	Altura		Kg	Código
150	20	1000		1,6	2178
300	20	670		2,1	2148
300	20	890		2,4	2150
300	20	1000		2,7	2152
300	20	1220		3,3	2154
392	20	890		3,0	2155
470	20	890		3,6	2156
470	20	1000		4,0	2158
470	20	1220		4,8	2160
500	20	1500		6,1	2162
700	20	900		5,2	2164
700	20	1250		6,7	2166
700	20	1480		8,3	2168
846	20	890		6,1	2163
Distanciador para tablero				-	3031



Tablero deslizante

Profundo	Ancho	Altura	↔	Kg	Código
230	1250	700	65%	23,5	T7800
230	1480	700	65%	15,1	T7801
230	1220	470	65%	11,6	T7803

El tablero se desliza por ambos lados. Carga útil 125 kg. Para adaptarse a su vehículo la altura total se ajusta con las patas y los soportes superiores.



Bastidor extensible de equipamiento

Profundo	Ancho	Altura	↔	Kg	Código
230	1250	700	65%	17,0	T7805

Para adaptarse a su vehículo la altura total se ajusta con las patas y los soportes superiores. El soporte T7806 se utiliza para estabilizar la estantería, ver imagen. El bastidor se desliza por ambos lados. Carga útil 140 kg.





Kg	Código
0,5	T7806

Bastidores de plataforma deslizante

Ancho	Longitud	⇒	Altura	Kg	Código
350	950	87%	75	20,9	8570
350	1300	90%	75	28,1	8571
350	1450	91%	75	30,9	8572
350	1650	92%	75	34,5	8573
700	950	87%	75	26,2	8574
700	1300	90%	75	34,8	8575
700	1450	91%	75	37,5	8576
700	1650	92%	75	41,2	8577
1000	1450	91%	75	43,3	8580

El Bastidor 300 es extensible al 90% de su longitud y la carga útil es de 300 kg. distribuidos uniformemente
 ¡NOTA! Las plataformas son un chasis, tú diseñas tu propia aplicación.



Marco

Longitud	Altura	Kg	Código
1680	110	6,3	8551

Un kit contiene 3 laterales y 2 esquinas. Corte los laterales a las medidas adecuadas.

Rail de anillas de amarre

Longitud	Ancho	Altura	Kg	Código
1680	42	18	9,4	5906

El rail está diseñado para usarse con anillas de amarre Airline. Viene en un conjunto de 4 rails para cortar a la longitud adecuada.
 ¡NOTA! Necesita hacer agujeros en la base para tener espacio para las anillas de amarre.





Sabemos cómo crear
lugares de trabajo móviles.



Soporte de caja de herramientas



Profundo	Information	Kg	Código
300	Estante superior 446 mm	1,9	1686
470	Estante para caja de herramientas	4,3	1690
300	Rail (Systainer)	0,4	2305
470	Rail (Essve)	1,6	2310
300	Rail (Essve mini)	1,1	2311
300	Porta bolsa PxAxA 309x446x110 mm	1,9	6309

El estante superior 1686, se utiliza con el rail 2305 para un almacenamiento sencillo de las cajas de herramientas tipo Systainer.

El estante para cajas de herramientas 1690, cabe en un bastidor de 470 mm de profundidad y 392 mm de ancho. También caben cajas de herramientas similares (ancho x p 396 x 296 mm). ¡NOTA! No tenemos este tipo de cajas de herramientas en nuestro programa.

El rail 2310 está diseñado para cajas de herramientas Essve y cabe en un bastidor de 470 mm de profundidad y 605 mm de ancho.



Soporte de maletas



Profundo	Longitud	Altura	Kg	Código
220	1568	195	2,0	2935
-	-	-	0,6	2936

Soporte ajustable ideal para la fijación entre bastidores de estante para asegurar cajas de herramientas, maleta, etc. Viene en 1568 mm de longitud, se puede cortar para adaptarse a su configuración. Añadir un soporte adicional (2936) para la máxima flexibilidad, un soporte incluido.



Compartimentos para herramientas



Profundo	Ancho	Altura	Kg	Código
300	1512	258	16,6	5034
300	1691	258	18,4	5035

Almacenamiento robusto de picas, palancas y más.

Caja de archivos



Profundo	Ancho	Altura	Kg	Código
373	197	385	6,7	2920

Armario de botellas de gas



Profundo	Ancho	Altura	Kg	Código
470	392	605	18,5	2918

Nuestro armario de botellas de gas con puerta sellada, incluye soportes para 1 o 2 botellas, un estante extraíble y un tubo de ventilación. La puerta puede estar en el lado izquierdo o derecho.

Armarios



2782

2784

2780

Profundo	Ancho	Altura	Kg	Código
470	392	770	19,5	2780
300	302	1155	12,8	2782
470	392	1155	18,7	2784

Puerta con bisagras izquierda o derecha, según sea necesario. 2782 viene con dos ganchos, 2784 viene con dos ganchos y una varilla.

Tornillo de banco



Profundo	Ancho	Altura	Kg	Código
360	135	140	10,3	5004

El tornillo forjado se completa con el soporte extensible y la placa giratoria. Apertura máxima 140 mm.

Soporte de tornillo de banco



Profundo	Ancho	Altura	⇒	Kg	Código
1110	170	195	600	9,4	5012
1110	170	80	600	8,9	5013

Medidas de placa 170x158 mm.
La cubierta 2950 está incluida (ver más abajo).


Soporte extensible



Profundo	Ancho	Altura	⇒	Kg	Código
300	1003	73	700	5,5	2730
470	1003	73	700	6,2	2731

Puede invertirse para montaje en lateral derecho o izquierdo. Plancha de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Se adapta entre escaleras de estantes de 784 mm en adelante.

Soporte plegable de tornillo de banco



Description	Profundo	Altura	Kg	Código
Soporte	-	-	4,2	2728
Adjunto de bastidor	25	223	0,8	2725
Adjunto de bastidor	25	223	1,2	2726

Plancha de polipropileno reforzado con fibra de vidrio.



Accesorios para tornillo de banco



Descripción	Kg	Código
Cubierta, incluida en 5012 y 5013	1,1	2950
Soporte ajustable, 520 - 800 mm	1,9	2954

Soporte ajustable (2952) se adapta a 2728, 2730, 2731, 5012 y 5013.



2954



Soporte de botella de gas ajustable

Profundo	Ancho	Altura	Ø	Kg	Código
150	300	97	< 300	0,9	2910

GLP P6 (las botellas de ø320 mm se pueden almacenar después de modificar).



Portabotellas de gas

Profundo	Ancho	Altura	Ø	Kg	Código
70	300	200	< 300	0,8	2912

GLP P6, también podría ser utilizado para almacenar botellas de refrigerante.



Doble portabotellas de gas

Profundo	Ancho	Altura	Ø	Kg	Código
95	300	200	145	1,3	2913

Botellas de acetileno y oxígeno de 5 kg.



Estante del portabotellas de gas

Profundo	Ancho	Altura	Kg	Código
300	306	500	6,3	2914

GLP P11 o 5 kg de acetileno y oxígeno.
Soporte para dos botellas incluido.



Soporte de botella de gas montado en pared


Profundo	Ancho	Altura	Ø	Kg	Código
300	450	820	205	5,8	2916

Acetileno y Oxígeno (AGA A21 y O20 o equivalente).


Cestas para tablero

Profundo	Ancho	Altura	Kg	Código
82	200	80	0,5	4360
62	100	64	0,1	4361
82	285	102	0,8	4362
122	455	122	1,5	4364
153	179	575	3,0	4370

Una serie de cestas que resuelven (casi) todos los problemas de almacenamiento. Nuestras inserciones de caja de herramientas, página 16, se adaptan a 4360 y 4362, ideales para sus artículos pequeños que carecen de espacio de almacenamiento.




4361



4360



4362



4364




4370

Soporte de manguera/cable

Profundo	Ancho	Altura	Kg	Código
79	267	168	0,5	4077
135	110	85	0,3	4080



4077



4080




Soporte de documentos



4368



4359



6308

Profundo	Ancho	Altura	Kg	Código
21/31	65	79	-	4359
34/69	231	210	0,6	4368
304	383	299	4,4	6308

No todo es digital, aquí tienes almacenamiento para carpetas, folletos, tarjetas, etc. En 6308 permite almacenar nuestra caja de herramientas, página 16, y las carpetas, deben colocarse en un estante. 4359 es adecuado para sus tarjetas de visita.



Asa



Profundo	Ancho	Altura	Ø	Kg	Código
77	30	275	27	0,2	4390

El asa se monta en el bastidor o directamente en el chasis del vehículo.

Banco de trabajo



Profundo	Ancho	Espesor	Kg	Código
492	1300	30	6,4	6052
492	1700	30	8,3	6054
492	2100	30	10,1	6056
Anclaje de tornillo			-	7185

La plancha está fabricada en polipropileno reforzado con fibra de vidrio. El núcleo presenta una estructura de panal para una máxima resistencia. La encimera se suministra con canto y anclaje de tornillo (sin montar).





Gancho universal

Profundo	Longitud	Altura	Código
50	50	88	4355

Se vende en sets de 2 piezas.



Gancho universal

Profundo	Longitud	Altura	Código
85	80	100	4356

Se vende por unidad.



Gancho universal

Profundo	Longitud	Altura	Código
61	83	55	4357

Se vende por unidad.



Gancho doble en ángulo

Profundo	Longitud	Altura	Código
111	40	48	4340

Se vende por unidad.



Perchas 300

Profundo	Longitud	Altura	Código
31	295	40	2706

Se vende por unidad.



Perchas 470

Profundo	Longitud	Altura	Código
31	465	40	2708

Se vende por unidad.



Soporte para herramientas eléctricas

Profundo	Longitud	Altura	Código
72	80	140	4380

Se vende por unidad.



Soporte de baterías

Profundo	Longitud	Altura	Código
63	91	103	4381

Se vende por unidad.



Portaherramientas

Profundo	Longitud	Altura	Código
81	285	150	4375

Se vende por unidad.



Soporte de lata

Profundo	Longitud	Altura	Código
90	286	150	4348

Se vende por unidad.



Soporte de lata

Profundo	Longitud	Altura	Código
66	194	123	4349

Se vende por unidad.



Soporte de lata

Profundo	Longitud	Altura	Código
72	75	125	4351

Se vende por unidad.



Soporte de lata

Profundo	Longitud	Altura	Código
65	75	88	4352

Se vende por unidad.



Soporte plástico de la lata

Profundo	Longitud	Altura	Código
77	76	190	4358


Se vende por unidad.



Estante de sujeción

Profundo	Longitud	Altura	Código
37	440	29	4354

Se vende por unidad.



Kit de portaherramientas

Piezas	Código
10 + 10	F11004



Seguro para piezas de tablero

Código
5686

Se vende por unidad.



Gancho de anillo

Ø	Código
60	4314
80	4315

Se vende en sets de 5 piezas.



Clip de goma

Ø	Código
25	4325
38	4326


Se vende en sets de 5 piezas.



Pinza


Width	Código
60	4330

Se vende en sets de 5 piezas.



Kit de portaherramientas

Piezas	Código
25	4319



Cincha con soportes

Información	Ancho	Código
1200 mm, cincha de nylon	25	4365
1000 mm, cincha elástica	25	4366

Los soportes se adaptan a nuestros tableros.



Anillo de amarre

Profundo	Ancho	Altura	Ø	Código
36	58	30	20	5902
46	32	30	20	5903

Se monta en el bastidor de la estantería, diseñado para sujetar una carga ligera. Se vende en sets de 2 piezas.



Cincha de nylon

Longitud	Ancho	Código
4000	30	5107

2 u. con tensor



Cincha de nylon

Longitud	Ancho	Código
2520	25	5117

2 u. con ganchos



Cincha de nylon

Longitud	Ancho	Código
2500	25	5118



5098



5099

Anillo de amarre

Código
5098
5099



5124



5122

5125

5121

Cincha de goma

Longitud	Código
-	5121
285	5122
Por metro	Paquete completo 10 metros.
285	5124
	5125

Kit de sujeción de carga



SYSTEM EDSTRÖM

F11005



5170

Información

Kit de sujeción de carga con soporte	F11005
Kit de sujeción de carga	5170

Código

F11005
5170

Primeros auxilios



F11007

Información

Kit de primeros auxilios con soporte	F11007
Botiquín de primeros auxilios	5075
Enjuague ocular	5076

Código

F11007
5075
5076



5075



5076

Dispensador de papel



5084



5083



4070



4387

Información

Dispensador PxLxH 205x319x141 mm	4070
Dispensador de toallitas húmedas	4387
Soporte magnético a 5084	5083
Dispensador con papel	5084
Papel para 5084	5086

Código

4070
4387
5083
5084
5086

Los soportes magnéticos le permiten llevar el soporte con usted.



Extintor

Información

2 kg, polvo
4 kg, polvo
6 kg, polvo

Código

5055
5056
5057

El soporte de pared está incluido.



Soporte plegable para bolsa de basura

Profundo Ancho Altura

300	278	87
-----	-----	----

Código

4385



Bidón de agua


Información

Soporte
Bidón de agua, 10 litros

Código

2976
2977

El soporte y el bidón se venden como artículos aparte.



5951 & 5953

5962, 5964 & 5968

Perfiles de amarre

Longitud	Kg	Código
295	0,2	5951
465	0,2	5953
1000	0,8	5962
1500	1,2	5964
3000 > 6	2,5	5968
Tapón final para 5962, 5964 y 5968	-	5970



5970



5900

5901

Anillas de amarre

Información	Kg	Código
Base aluminio	0,0	5900
Base plástico duro negro	0,1	5901



2813



2814



5904



5905

Soportes de perfiles

Información	Kg	Código
Soporte angular 53x80x112 mm	0,2	2813
Soporte de zócalo 175x66x15/32 mm	0,3	2814
Soporte de barra de anclaje para marco de estantería	-	5904
Soporte de barra de anclaje para suelo de plywood	-	5905
Pletina T 2xM6	-	5910
Pletina T 3xM6	-	5911
Fastener de montaje M8x25	-	5913
Soporte de montaje	0,3	5915



5910




5911



5913



5915



Cincha de nylon

Información	Longitud	Kg	Código
Kit de sujeción de carga	500/2500 x2	0,7	5172
Cincha de nylon	200/ 700	0,1	5931
Cincha de nylon	200/1200	0,1	5933
Cincha de nylon	200/2200	0,2	5935
Cincha de nylon con tensor	500/2500	0,3	5940
Barra de anclaje	1100-1660	2,6	5993
Barra de anclaje	1600-2160	3,5	5996
Kit de sujeción de carga con soporte	500/2500 x2	1,2	F11006



5931 - 5935



5940




5172



5993 & 5996



F11006





Portatubos

Longitud	Ancho	Altura	Kg	Código
3030	122	123	13,9	8469

Nuestro portatubos se puede abrir por ambos extremos y cuentan con los cierres bloqueables.



Soporte interno de escalera

Longitud	Kg	Código
2400	5,5	T8900

Guarde la escalera en el techo del interior del vehículo, tire de ella hacia la puerta trasera en una operación simple. El riel de aluminio viene en dos partes con una pieza de unión.



CarLock

Información	Código
1 candado	5489
2 cerraduras	5490
3 cerraduras	5491

Un sistema de seguridad adicional para la zona de carga de tu furgoneta para evitar sorpresas desagradables. El sistema se monta en el interior de la furgoneta, por lo que no es visible desde el exterior. Se incluyen etiquetas que muestran que hay una cerradura adicional montada. El sistema consta de 1 - 3 cerraduras inoxidable (una para cada puerta), con un pistón de bloqueo de acero inoxidable de 17 mm. Usted elige si desea bloquear con una llave de control remoto o tener bloqueo automático cuando sale del vehículo. Aprobado por la Asociación Sueca Antirrobo como Clase 3



Iluminación LED



Descripción	Length	Vatios	Código
12/24V, 30 leds	500	7,2	5815
Kit de iluminación con 2 tubos		14,4	F8320
Kit de iluminación con 3 tubos		21,6	F8321
Kit de iluminación con 4 tubos		28,8	F8322
Kit de iluminación con 5 tubos		36,0	F8323
Kit de iluminación con 6 tubos		43,2	F8324

El conjunto consta de tubo 5067, cable, fusible y dos interruptores.

Inversor de corriente



Profundo	Ancho	Altura	Vatios	Kg	Código
230	142	65	600	1,0	5450

Información:

- Tensión de entrada: 12 V
- Intervalo de tensión de entrada: 10-15 V
- Consumo eléctrico, sin carga: 0,5 A
- Eficiencia: >90%
- Tensión de salida: 230 V, 50 Hz
- Sinusoide verdadera
- Salida USB integrada: 5 V, 0,5 A

Alfombrilla de goma



Profundo	Ancho	Kg	Código
1400	*	5,6	5204
156	*	0,2	6599
298	*	0,4	6699
404	*	0,5	6399
468	*	0,8	6799

* Se vende por metro lineal (el rollo completo es de 10 metros).


Colores Edstrom



Información	Código
Spray gris oscuro	9007
Spray gris claro	9014
Spray verde Edstrom	9015



Soportes angulares



Ancho	Medición	Código
53	58 x 58	2801
53	58 x 112	2803
53	58 x 154	2805
53	58 x 209	2807
53	58 x 264	2808
53	80:87:80	2809
53	58:64:58	2811

Soportes de montaje



Longitud	Medición	Kg	Código
200	26 x 54	0,3	2081
295	50 x 30	0,3	2810
460	50 x 30	0,5	2812
2000	50 x 30 (5 uds.)	12,3	2816
1568	50 x 30	2,0	2817
1220		0,9	7388

2081 está diseñado para usar con nuestros bastidores de estante, sirve para unir dos bastidores, uno encima del otro.
7388 es una pieza con el mismo perfil que nuestros bastidores de estante.

Carril de soporte tipo L



Longitud	Medición	Kg	Código
605	55 x 30	0,6	2818
694	55 x 30	0,7	2819
784	55 x 30	0,8	2820
907	55 x 30	0,9	2822
997	55 x 30	1,0	2824
1086	55 x 30	1,1	2825
1176	55 x 30	1,2	2826
1210	55 x 30	1,2	2827
1389	55 x 30	1,4	2828
1568	55 x 30	1,6	2829

Soportes



Profundo	Altura	Kg	Código
160		0,3	1840
300		0,5	1842
	260-410 mm	0,9	1844
	235-410 mm	0,6	2830

Pletina para cajón XL



Profundo	Altura	Kg	Código
470	30	0,2	2088

Cubre el espacio que en ocasiones aparece entre el cajón XL y el bastidor de estantería.

Kits de instalación



Información	Piezas	Código
Kit montaje pequeño	146	5501
Kit montaje grande	238	5502
Para Flexi System	22	5509
Para tornillo de banco y su soporte	57	5510
Kit de instalación doble piso	93	T5310

Tuerca insertable



Information	Pack	Código
Tuerca insertable M6x9 mm	1000	7180
Tuerca insertable M6x12 mm	1000	7181
Herramienta para tuercas insertables		7182

Tuercas y pernos



Ø	Longitud	Pack	Código
M6	10	1000	5600
M6	12	1000	5611
M6	16	500	5612
M6	20	500	5614
M6	25	500	5616
M6	30	500	5618
M6	35	500	5620
M6	50	100	5624
M6	Tuerca	1000	5640
M6	Arandela Ø 22	200	5642
M6	Tuerca seguridad		7172
M8	16		7113
M8	20		7114
M8	30		7115
M8	35		7116
M8	40		7117
M8	50		7118
M8	60		7119
M8	Tuerca		7122
M8	Arandela Ø 28		7123
M8	Tuerca seguridad		7173

Remache ciego



Ø	Longitud		Pack	Código
4,8	10	Acero		5670
4,8	10	Alu	500	5672
4,8	14	Acero		5650
4,8	21	Acero		5652
4,8	30	Acero		5654
6,4	15	Acero	1500	5660
6,4	18	Acero	1500	5661
6,4	22	Acero	1000	5662
6,4	30	Acero	1000	5664
6,4	35	Acero	500	5665
6,4	40	Alu/Acero	1000	5666

Contenido

Accesorios para tornillo de banco	24	Kit de portaherramientas	29
Alfombrilla de espuma	7	Kit de rodamientos de bolas para estantes	11
Alfombrilla de goma	35	Kit de sujeción de carga	31
Alfombrilla de goma para cajones XL	9	Kits de instalación	37
Amortiguador de gas Flexi	12	Marco	19
Anillas de amarre	32	Parte superior del bastidor de estantería	4
Anillo de amarre	30	Pata de bastidor de estante	4
Armario de botellas de gas	23	Perchas	28
Armarios	23	Perfiles de amarre	32
Asa	27	Pinza	29
Banco de trabajo	27	Placas superiores	7
Bastidor de estantería	4	Pletina para cajón XL	36
Bastidores de plataforma deslizante	19	Portabotellas de gas	25
Bastidor extensible de equipamiento	18	Portaherramientas	28
Bastidor Flexi	12	Portatubos	34
Bidón de agua	31	Primeros auxilios	31
Caja de archivos	23	Rail de anillas de amarre	19
Caja de herramientas	16	Remache ciego	37
Cajones	6	Seguro para piezas de tablero	29
Cajones XL	8	Soporte de baterías	28
CarLock	34	Soporte de botella de gas ajustable	25
Carril de soporte tipo L	36	Soporte de botella de gas montado en pared	25
Cestas para tablero	26	Soporte de caja de herramientas	17
Cierres de seguridad	9	Soporte de caja de herramientas	22
Cincha con soportes	30	Soporte de caja de herramientas/Archivador	17
Cincha de goma	30	Soporte de documentos	27
Cincha de nylon	30	Soporte de estante Flexi	12
Cincha de nylon	33	Soporte de lata	28
Clip de goma	29	Soporte de lata	29
Colores Edstrom	35	Soporte de maletas	23
Compartimento de caja de herramientas	17	Soporte de manguera/cable	26
Compartimentos para herramientas	23	Soporte de tornillo de banco	24
Dispensador de papel	31	Soporte extensible	24
Divisores de estantes	10	Soporte interno de escalera	34
Divisores para cajones XL	9	Soporte para estante Flexi	12
Divisores para estantes sin frontal	13	Soporte para estantes sin frontal	14
Divisores para gavetas	14	Soporte para gavetas	15
Doble portabotellas de gas	25	Soporte para herramientas eléctricas	28
Estante del portabotellas de gas	25	Soporte plástico de la lata	29
Estante de sujeción	29	Soporte plegable de tornillo de banco	24
Estante para carretes de cable	11	Soporte plegable para bolsa de basura	31
Estantes	10	Soportes	36
Estantes a medida con frontal abatible	11	Soportes angulares	36
Estantes para cajones XL	9	Soportes de montaje	36
Estantes sin frontal	13	Soportes de perfiles	32
Extensiones de bastidor	4	Tablero deslizante	18
Extintor	31	Tablero exterior cajones XL	9
Frontales	13	Tableros para extensiones de bastidor	5
Gancho de anillo	29	Tableros perforados	5
Gancho doble en ángulo	28	Tableros perforados con reborde	18
Gancho universal	28	Tapa transparente para gavetas	14
Gaveta de plástico para estantes	14	Tornillo de banco	24
Iluminación LED	35	Tuerca insertable	37
Inserciones	16	Tuercas y pernos	37
Inserciones de cajón	7	Zócalos	7
Inversor de corriente	35		

INFORMACIÓN



NOTA

Para asegurar la calidad en la gestión y mantener una alta precisión en las entregas System Edström Bilinredningar AB está certificado según SS-EN ISO 9001:2015

Todo el material utilizado en System Edström se puede reciclar al 100%. También estamos certificados según SS-EN ISO 14001:2015.



RECUERDE

Ahora que ha elegido System Edström para el equipamiento de su vehículo, ha dado el primer y más importante paso para que su taller móvil sea seguro y funcional. De aquí en adelante, depende de usted lo seguro y funcional que sea su lugar de trabajo.

Recuerde, Usted, como conductor y, para evitar que usted u otra persona se lesione, tiene la responsabilidad de llevar su carga correctamente asegurada. También es su responsabilidad asegurarse de que el interior está montado de la manera más segura posible sea cual sea su elección de taller, incluso si son profesionales con conocimiento y larga experiencia.

Asegúrese de NO exceder la carga útil permitida de su vehículo.



SEGURIDAD

Realizamos de forma continuada pruebas de colisión de nuestro equipamiento interior en el RISE (Research Institute of Sweden AB). Dichas pruebas de colisión se efectúan conforme a la norma INRS NS 286 sobre equipamiento interior de vehículos.

Se llevan a cabo también otros tipos de controles en institutos certificadores, por ejemplo, pruebas de vibración que simulan varios años de uso en carretera. Igualmente realizamos ensayos internos de tracción y presión para comprobar, entre otros, la resistencia de los productos de sujeción de carga.

Consulte más detalles acerca de estos controles en nuestro sitio web: www.systemedstrom.com.



Diseña tus propios equipamientos para furgoneta.



Escanee este código para obtener más información sobre precios.



GARANTIA



SEGURIDAD



CALIDAD

SYSTEM EDSTRÖM

SYSTEM EDSTRÖM BILINREDNINGAR AB
Raseborgsgatan 11
164 74 Kista
Suecia

T. +46 (0)10 102 95 00
M. info@edstrom.se
W. www.systemedstrom.com