



FORD

Courier, Connect, Custom, Transit & Ranger



SYSTEM 
EDSTRÖM

FORD TRANSIT COURIER 24-

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.

Sähkö- ja hybridi-autoissa suosittelemme käyttämään kokoneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiaväneröinnin lisäämisestä.




Tuotenro	LxSxK	Paino
F49350	1362x300x890 mm	26



Tuotenro	LxSxK	Paino
F49351	848x300x890 mm	18



Tuotenro	LxSxK	Paino
F49352	1239x300x890 mm	34



Tuotenro	LxSxK	Paino
F49353	804x300x890 mm	32



Tuotenro	LxSxK	Paino
F49354	1350x300x890 mm	47



Tuotenro	LxSxK	Paino
F49355	804x300x890 mm	48



Tuotenro	Korkeus	Paino
F49360	250	66



Tuotenro	Korkeus	Paino
F49362	470	75

FORD TRANSIT CONNECT L1 23-

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.

Sähkö- ja hybridi-autoissa suosittelemme käyttämään kokeneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiaväneröinnin lisäämisestä.




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41100	1241x300x890 mm	22



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41101	850x300x890 mm	24



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41102	1241x300x890 mm	37



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41103	725x300x890 mm	37



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41108	1241x300x890 mm	35



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41107	770x300x890 mm	51



Tuotenro	Korkeus	Paino
F41115	250	75




Tuotenro	Korkeus	Paino
F41117	470	75

FORD TRANSIT CONNECT L2 23-

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.


Sähkö- ja hybridi-autoissa suosittelemme käyttämään kokoneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiavaneroinnin lisäämisestä.



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41130	1665x300x890 mm	26




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41131	895x300x890 mm	40



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41132	1620x300x890 mm	57



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41135	1063x300x890 mm	29




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41138	1665x300x890 mm	45



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41137	940x300x890 mm	64



Tuotenro	Korkeus	Paino
F41143	250	99




Tuotenro	Korkeus	Paino
F41146	470	104

FORD TRANSIT CUSTOM L1

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.


Sähkö- ja hybridi-autoissa suosittelemme käyttämään kokoneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiavaneroinnin lisäämisestä.



Tuotenro	LxSxK	Paino
F49300	1998x300x1000 mm	38



Tuotenro	LxSxK	Paino
F49301	1061x300x1000 mm	24



Tuotenro	LxSxK	Paino
F49302	1998x300x1000 mm	52



Tuotenro	LxSxK	Paino
F49303	1107x300x1000 mm	41



Tuotenro	LxSxK	Paino
F49304	1998x300x1140 mm	62



Tuotenro	LxSxK	Paino
F49305	1107x300x1000 mm	57



Tuotenro	Korkeus	Paino
F49310	250	131




Tuotenro	Korkeus	Paino
F49313	470	122


FORD TRANSIT CUSTOM L2

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.

Sähkö- ja hybridi-autoissa suosittelemme käyttämään kokoneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiaväneröinnin lisäämisestä.




Tuotenro	LxSxK	Paino
F49320	2446x300x1000 mm	44




Tuotenro	LxSxK	Paino
F49321	1453x300x1000 mm	29



Tuotenro	LxSxK	Paino
F49322	2446x300x1000 mm	59



Tuotenro	LxSxK	Paino
F49323	1499x300x1000 mm	47



Tuotenro	LxSxK	Paino
F49324	2446x300x1140 mm	67



Tuotenro	LxSxK	Paino
F49325	1499x300x1000 mm	59



Tuotenro	Korkeus	Paino
F49332	250	135




Tuotenro	Korkeus	Paino
F49334	470	153


FORD TRANSIT L2H2

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.


Sähkö- ja hybridi-autoissa suosittelemme käyttämään kokoneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiavaneroinnin lisäämisestä.




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41330	2448x300x1440 mm	52



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41331	1240x300x1440 mm	32




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41332	2448x300x1440 mm	76




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41333	1240x300x1440 mm	44




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41334	2448x470x1565 mm	80



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41335	1409x300x1000 mm	46



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41336	2448x470x1510 mm	96



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41337	1240x470x920 mm	75


FORD TRANSIT L3H2

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.

Sähkö- ja hybridi-autoissa suosittelemme käyttämään kokeneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiaväneröinnin lisäämisestä.




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41350	2840x300x1440 mm	58



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41351	1240x470x1000 mm	58



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41352	2840x300x1440 mm	81




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41353	1710x470x855 mm	102




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41354	2840x300x1670 mm	106



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41355	1632x300x1440 mm	58



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41356	3053x300x1220 mm	115



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41357	1632x470x1220 mm	45

FORD RANGER

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.

Sähkö- ja hybridi-autoissa suosittelemme käyttämään kokeneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiavaneroinnin lisäämisestä.



Tuotenro	Korkeus	Paino
F45211	250	66



Tuotenro	Korkeus	Paino
F45213	470	75



YLEISTÄ

Kaluste-ehdotukset sisältävät kaiken sen mitä näet kuvassa, kumimatot hyllyihin, asennustarvikkeet. Laatikot sisältävät kuulalaakerikiskot.

Yritys on sertifioitu SS-EN ISO 9001:2015:n mukaan, mikä takaa hallinnollisen laadun ja antaa meille mahdollisuuden ylläpitää korkealaatuista täsmällisyyttä toimituksissa.

Kaikki System Edströmillä käytetyt materiaalit voidaan kierrättää sataprosenttisesti. Olemme sertifioitu SS-EN ISO 14001:2015:n mukaisesti.



MUISTA

Nyt kun olet valinnut System Edströmin ajoneuvoosi, olet ottanut ensimmäisen ja kaikkein tärkeimmän askeleen tehdäkseen liikkuvasta työpisteestäsi turvallisen ja toimivan. Tästä eteenpäin olet itse vastuussa siitä, kuinka turvallinen ja toimiva työympäristösi on.

Muista: Sinulla on kuskina täysi vastuu siitä, jos sinä tai kuka tahansa muu loukkaantuu huonosti kiinnitetyn kuorman takia. Sinun vastuullasi on myös varmistaa, että kalustus on kiinnitetty mahdollisimman turvallisesti missä tahansa asennus tapahtuukin ja vaikka asentajat olisivat tietotaitoa omaavia ammattilaisia, joilla on pitkä kokemus.




TURVALLISUUS

Törmäystestaamme kalusteemme jatkuvasti RISE Research Institute of Swedenissa. Testit suoritetaan pakettiautojen kalusteiden INRS NS 286 standardin mukaisesti.

Suoritamme myös muita testejä tutkimuslaitoksissa, mm:ssa ravistustestiä joka simuloi vuosien ajan tärinää tienpäällä. Myös vetolujuus ja painetestejä suoritamme varmistaaksemme esim kiinnityspisteiden vahvuuden.

Lue lisää yhtiöstämme ja tuotteistamme osoitteessa www.systemedstrom.com





Ruuvipenkki

Syvyys	Leveys	Korkeus	Paino	Tuotenro
360	135	140	10,3	5004

Takorautainen ruuvipenkki on varustettu putkileuoilla ja kääntöalustalla. Kitaleveys 140mm.



Ruuvipenkin pidin

Syvyys	Leveys	Korkeus	⇒	Paino	Tuotenro
1110	170	195	600	9,4	5012
1110	170	80	600	8,9	5013


Levyn mitat ovat 170 x 158 mm. Sisältää suojuksen 2950.




Säädettävä kaasupullon pidin

Syvyys	Leveys	Korkeus	Halkaisija	Paino	Tuotenro
150	300	97	< 300	0,9	2910

Nestekaasu P6 (320mm pullot sopii muutoksen jälkeen) Sopii myös kylmäainepulloille.




4370



4360



4362



4364

Lokero työkalutauluun

Syvyys	Leveys	Korkeus	Paino	Tuotenro
82	200	80	0,5	4360
82	285	102	0,8	4362
122	455	122	1,5	4364
153	179	575	3,0	4370

Lukuisia lokeroita säilytysongelmien ratkaisuun.



Tikasteline auton sisäkattoon

Pituus	Paino	Tuotenro
2400	5,5	T8900

Säilytä tikkaita sisäkattossa, vedä ne takaovelle yksinkertaisella toimenpiteellä.






Letkuteline

Syvyys	Leveys	Korkeus	Paino	Tuotenro
79	267	168	0,5	4077


Pullon/tuubin pidike

66	194	123	0,4	4349
----	-----	-----	-----	------



Yleismallin koukku

Syvyys	Leveys	Korkeus	Paino	Tuotenro
85	80	100	0,2	4356
61	83	55	0,1	4357



Muovilaatikat

Syvyys	Leveys	Korkeus	Paino	Tuotenro
300	145	154	0,4	3050
300	235	154	0,5	3052
470	145	154	0,5	3055
470	235	154	0,5	3057

Läpinäkyvä kansi muovilaatikkoon


Syvyys	Leveys	Että	Paino	Tuotenro
300	150	3050	0,2	3060
300	240	3052	0,2	3062
470	150	3055	0,2	3065
470	240	3057	0,4	3067

Tilanjakajat muovilaatikkoihin

Leveys	Korkeus	Että	Tuotenro
140	154	3050, 55	3070
230	154	3052, 57	3072

Aukikäännyvien hyllyjen kiinnike

Syvyys	Paino	Tuotenro
300	0,1	3081
470	0,2	3082



Vaatekoukku

Syvyys	Leveys	Korkeus	Paino	Tuotenro
31	295	40	0,3	2706
31	465	40	0,5	2708

Me kutsumme sitä vaatenaulakoksi, mutta toki voit ripustaa siihen mitä ikinä haluat.



Nylonliina lukituksella

Kuvaus	Leveys	Tuotenro
1200 mm, nylonliina	25	4365
1000 mm, joustava liina	25	4366

Kiinnikkeet sopivat työkalutauluihimme.








Lisävarustepaketti no 1

Lisävarustepaketti no 2

Lisävarustepaketti no 3



Art Nr

F11001

Työkalutaulu ei sisälly toimitukseen.

Art Nr

F11002

Työkalutaulu ei sisälly toimitukseen.

Art Nr

F11004

Työkalutaulu ei sisälly toimitukseen.


www.systemedstrom.com



TAKUU



TURVALLISUUS



LAATU

STARTAX

STARTAX FINLAND OY
Kannistontie 138
33880 Lempäälä

YHTEYSTIEDOT
Puhelin: (03) 275 050
Sähköposti: startax@startax.net