



# IVECO Daily




SYSTEM   
EDSTRÖM




# IVECO DAILY 9 M<sup>3</sup> H1

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.


Sähkö- ja hybridi-autoissa suosittelemme käyttämään kokeneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiavaneroinnin lisäämisestä.



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41400	2874x300x1220 mm	56




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41401	1453x300x1220 mm	33




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41402	2874x300x1220 mm	71




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41403	1530x300x1220 mm	60




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41404	2661x470x1220 mm	74



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41405	1453x470x1220 mm	50



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41406	2661x470x1000 mm	92




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41407	1539x300x1220 mm	63


# IVECO DAILY 10,8 M<sup>3</sup> H2

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saataksesi hinnat, asennusajat ja kalustepaketin sisällön käyttösi.


Sähkö- ja hybridiautoissa suosittelemme käyttämään kokeneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiavaneroinnin lisäämisestä.




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41420	2662x300x1440 mm	58




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41421	1242x300x1440 mm	32




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41422	2450x300x1440 mm	66




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41423	1531x300x1440 mm	63




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41424	2662x470x1440 mm	76



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41425	1242x470x1440 mm	50



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41426	2662x300x1440 mm	96




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41427	1531x300x1440 mm	75


# IVECO DAILY 12 M<sup>3</sup> H2

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.


Sähkö- ja hybridi-autoissa suosittelemme käyttämään kokeneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiavaneroinnin lisäämisestä.




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41440	3054x300x1440 mm	64




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41441	1880x300x1440 mm	44




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41442	2662x300x1440 mm	72




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41443	1924x300x1440 mm	67



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41444	3086x470x1440 mm	96



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41445	1880x470x1440 mm	66



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41446	3053x300x1440 mm	109




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41447	1955x300x1440 mm	89




# IVECO DAILY 16 M<sup>3</sup> H2

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja kalustepaketin sisällön käyttösi.


Sähkö- ja hybridiautoissa suosittelemme käyttämään kokeneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiavaneroinnin lisäämisestä.




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41460	4323x300x1440 mm	89




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41461	2870x300x1440 mm	60




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41462	4110x300x1440 mm	110




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41463	2736x300x1440 mm	83




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41464	4323x470x1440 mm	129



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41465	3083x470x1440 mm	96



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41466	4322x300x1440 mm	147




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41467	2737x300x1440 mm	104


# IVECO DAILY 17,5 M<sup>3</sup> H2

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.


Sähkö- ja hybridi-autoissa suosittelemme käyttämään kokeneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiavaneroinnin lisäämisestä.




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41480	4712x300x1440 mm	94




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41481	3475x300x1440 mm	74




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41482	4746x300x1440 mm	123




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41483	3308x300x1440 mm	116




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41484	4468x470x1440 mm	134



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41485	3475x470x1440 mm	111



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41486	4680x300x1440 mm	175




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41487	3470x300x1440 mm	114


# IVECO DAILY 13,4 M<sup>3</sup> H3

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saataksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.

Sähkö- ja hybridiautoissa suosittelemme käyttämään kokeneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiavaneroinnin lisäämisestä.




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41500	2868x300x1795 mm	72




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41501	1876x300x1840 mm	61

# IVECO DAILY 18 M<sup>3</sup> H3




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41520	4288x300x1795 mm	108



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41521	2870x300x1795 mm	75

# IVECO DAILY 19,6 M<sup>3</sup> H3



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41540	4712x300x1440 mm	94



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41541	3475x300x1840 mm	88



# TIETOJA



## YLEISTÄ

Kaluste-ehdotukset sisältävät kaiken sen mitä näet kuvassa, kumimatot hyllyihin, asennustarvikkeet. Laatikot sisältävät kuulalaakerikiskot.

Yritys on sertifioitu SS-EN ISO 9001:2015:n mukaan, mikä takaa hallinnollisen laadun ja antaa meille mahdollisuuden ylläpitää korkealaatuista täsmällisyyttä toimituksissa.

Kaikki System Edströmillä käytetyt materiaalit voidaan kierrättää sataprosenttisesti. Olemme sertifioitu SS-EN ISO 14001:2015:n mukaisesti.



## MUISTA

Nyt kun olet valinnut System Edströmin ajoneuvoosi, olet ottanut ensimmäisen ja kaikkein tärkeimmän askeleen tehdäkseen liikkuvasta työpisteestäsi turvallisen ja toimivan. Tästä eteenpäin olet itse vastuussa siitä, kuinka turvallinen ja toimiva työympäristösi on.

Muista;  
Sinulla on kuskina täysi vastuu siitä, jos sinä tai kuka tahansa muu loukkaantuu huonosti kiinnitetyn kuorman takia. Sinun vastuullasi on myös varmistaa, että kalustus on kiinnitetty mahdollisimman turvallisesti missä tahansa asennus tapahtuukin ja vaikka asentajat olisivat tietotaitoa omaavia ammattilaisia, joilla on pitkä kokemus.



## TURVALLISUUS

Törmäystestaamme kalusteemme jatkuvasti RISE Research Institute of Swedenissa. Testit suoritetaan pakettiautojen kalusteiden INRS NS 286 standardin mukaisesti.

Suoritamme myös muita testejä tutkimuslaitoksissa, mm:ssa ravistustestiä joka simuloi vuosien ajan tärinää tienpäällä. Myös vetolujuus ja painetestejä suoritamme varmistaaksemme esim kiinnityspisteiden vahvuuden.

Lue lisää yhtiöstämme ja tuotteistamme osoitteessa [www.systemedstrom.com](http://www.systemedstrom.com)



### Ruuvipenkki

Syvyys	Leveys	Korkeus	Paino	Tuotenro
360	135	140	10,3	5004


Takorautainen ruuvipenkki on varustettu putkileuoilla ja kääntöalustalla. Kitaleveys 140mm.



### Ruuvipenkin pidin

Syvyys	Leveys	Korkeus	⇔	Paino	Tuotenro
1110	170	195	600	9,4	5012
1110	170	80	600	8,9	5013

Levyn mitat ovat 170 x 158mm. Sisältää suojuksen 2950.



### Lokero työkalutauluun

Syvyys	Leveys	Korkeus	Paino	Tuotenro
82	200	80	0,5	4360
82	285	102	0,8	4362
122	455	122	1,5	4364
153	179	575	3,0	4370

Lukuisia lokeroita säilytysongelmien ratkaisuun.



### Tikasteline auton sisäkattoon

Pituus	Paino	Tuotenro
2400	5,5	T8900

Säilytä tikkaita sisäkatoissa, vedä ne takaovelle yksinkertaisella toimenpiteellä.





### Letkuteline

Syvyys	Leveys	Korkeus	Paino	Tuotenro
79	267	168	0,5	4077


### Pullon/tuubin pidike

66	194	123	0,4	4349
----	-----	-----	-----	------



### Yleismallin koukku

Syvyys	Leveys	Korkeus	Paino	Tuotenro
85	80	100	0,2	4356
61	83	55	0,1	4357



### Muovilaatikat

Syvyys	Leveys	Korkeus	Paino	Tuotenro
300	145	154	0,4	3050
300	235	154	0,5	3052
470	145	154	0,5	3055
470	235	154	0,5	3057

### Läpinäkyvä kansi muovilaatikkoon


Syvyys	Leveys	Että	Paino	Tuotenro
300	150	3050	0,2	3060
300	240	3052	0,2	3062
470	150	3055	0,2	3065
470	240	3057	0,4	3067

### Tilanjakajat muovilaatikkoihin

Leveys	Korkeus	Että	Tuotenro
140	154	3050, 55	3070
230	154	3052, 57	3072

### Aukikäännyvien hyllyjen kiinnike

Syvyys	Paino	Tuotenro
300	0,1	3081
470	0,2	3082



### Vaatekoukku

Syvyys	Leveys	Korkeus	Paino	Tuotenro
31	295	40	0,3	2706
31	465	40	0,5	2708

Me kutsumme sitä vaatenaulakoksi, mutta toki voit ripustaa siihen mitä ikinä haluat.




### Nylonliina lukituksella

Kuvaus	Leveys	Tuotenro
1200 mm, nylonliina	25	4365
1000 mm, joustava liina	25	4366

Kiinnikkeet sopivat työkalutauluihimme.





### Flexi hyllypäätty

Syvyys	Leveys	Korkeus	Kuvaus	Paino	Tuotenumero
112	32	1788	2 setti	11,8	1380
112	31	1788	1 setti	4,9	1382

### Flexi hyllykiinnike

Syvyys	Leveys	Korkeus	Sopivuus	Paino	Tuotenumero
275	830	83	784	3,1	1308
275	1043	83	997	3,5	1312
275	1222	83	1176	3,9	1316
275	1435	83	1389	4,4	1322
275	1614	83	1568	4,8	1326

### Flexi-hyllynkiinnike

Kuvaus	Paino	Tuotenumero
160mm hyllyille, 2 / setti	0,6	1340
300, 400 & 470 mm hyllyille, 2 / setti	1,4	1342


### Flexi kaasujousi

Kuvaus	Paino	Tuotenumero
2 setti	0,1	1386

Hyllypäättyä voidaan lyhentää tarpeen mukaan. Kuormauskapasiteetti kasvaa 100kg:hen asti, kun hyllyt asennetaan Flexi-päättyihin. Hyllyt on säädettävissä 0, 4, 8, ja 12 asteen kulmaan.

Valitse hyllysi 300, 400 ja/tai 470mm syvyisenä. Myös etulevyttömänä. Hyllykiinnikkeet sopivat kaikkiin syvyyksiin.

Käytä hyllynkiinnikettä hyväksesi, jos haluat yhdistellä 160mm hyllyjä muiden syvyyksien kanssa. 160mm hyllyt eivät ole taittuvia.




1386



1340






5951 & 5953

5962 & 5964



2813



2814



5904



5905



5900

5901



5910



5911



5913



5915



5931 - 5935



5940



5993 & 5996

## Lentokonekiskot

Ptuus	Paino	Tuotenro
295	0,2	5951
465	0,2	5953
1000	0,8	5962
1500	1,2	5964
3000 > 6	2,5	5968

## Kiinnitysankkuri kiskoon


Kuvaus	Paino	Tuotenro
Pyöreää alumiinia	0,0	5900
Suora musta muovi	0,1	5901

## Lentokonekiinnikkeet

Kuvaus	Paino	Tuotenro
Kulmakiinnike 53x80x112 mm	0,2	2813
Sokkelin kiinnike 175x66x15/32 mm	0,3	2814
Päättytikkaan tuki	-	5904
Vaneroinnin tuki	-	5905
T-mutteri 2xM6	-	5910
T-mutteri 3xM6	-	5911
Asennuspultti M8x25	-	5913
Puristusliitos	0,3	5915

## Lentokonekiskojen tarvikkeet

Kuvaus	Ptuus	Paino	Tuotenro
Hihna	200/ 700	0,1	5931
Hihna	200/1200	0,1	5933
Hihna	200/2200	0,2	5935
Hihna kiristimellä	500/2500	0,3	5940
Säädettävä tanko	1100-1660	2,6	5993
Säädettävä tanko	1600-2160	3,5	5996










### Lisävarustepaketti no 1

### Lisävarustepaketti no 2

### Lisävarustepaketti no 3



Art Nr

F11001

*Työkalutaulu ei sisälly toimitukseen.*

Art Nr

F11002

*Työkalutaulu ei sisälly toimitukseen.*

Art Nr

F11004

*Työkalutaulu ei sisälly toimitukseen.*


[www.systemedstrom.com](http://www.systemedstrom.com)



TAKUU



TURVALLISUUS



LAATU

# STARTAX

STARTAX FINLAND OY  
Kannistontie 138  
33880 Lempäälä

YHTEYSTIEDOT  
Puhelin: (03) 275 050  
Sähköposti: [startax@startax.net](mailto:startax@startax.net)