



# MERCEDES


Citan, Vito & Sprinter



# MERCEDES CITAN L1

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.


Sähkö- ja hybridi-autoissa suosittelemme käyttämään kokoneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiavaneroinnin lisäämisestä.



Tuotenro	LxSxK	Paino
F42320	1239x300x890 mm	23




Tuotenro	LxSxK	Paino
F42321	848x300x890 mm	17



Tuotenro	LxSxK	Paino
F42322	1239x300x890 mm	32



Tuotenro	LxSxK	Paino
F42323	804x300x890 mm	31



Tuotenro	LxSxK	Paino
F42324	1239x300x890 mm	43



Tuotenro	LxSxK	Paino
F42325	804x300x890 mm	40



Tuotenro	Korkeus	Paino
F42334	250	84




Tuotenro	Korkeus	Paino
F42337	470	75

# MERCEDES CITAN L2

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.

Sähkö- ja hybridi-autoissa suosittelemme käyttämään kokoneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiavaneroinnin lisäämisestä.



Tuotenro	LxSxK	Paino
F42340	1631x300x890 mm	28



Tuotenro	LxSxK	Paino
F42341	971x300x890 mm	22



Tuotenro	LxSxK	Paino
F42342	1631x300x890 mm	39



Tuotenro	LxSxK	Paino
F42343	894x300x890 mm	32



Tuotenro	LxSxK	Paino
F42344	1572x300x890 mm	47



Tuotenro	LxSxK	Paino
F42345	894x300x890 mm	41



Tuotenro	Korkeus	Paino
F42351	250	90




Tuotenro	Korkeus	Paino
F42353	470	102


# MERCEDES VITO L1

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.


Sähkö- ja hybridi-autoissa suosittelemme käyttämään kokeneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiaveneroinnin lisäämisestä.




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41700	1875x300x1000 mm	30




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41701	1061x300x1000 mm	21



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41702	1875x300x1000 mm	44



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41703	1107x300x1000 mm	41



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41704	1875x300x1000 mm	62



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41705	1061x300x1000 mm	33



Tuotenro	Korkeus	Paino
F41716	250	99




Tuotenro	Korkeus	Paino
F41718	470	108


# MERCEDES VITO L2

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.


Sähkö- ja hybridi-autoissa suosittelemme käyttämään kokeneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiavaneroinnin lisäämisestä.



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41720	2054x300x1000 mm	32



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41721	1240x300x1000 mm	23



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41722	2145x300x1000 mm	51



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41723	1286x300x1000 mm	43



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41724	2054x300x1000 mm	59



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41725	1240x300x1000 mm	37



Tuotenro	Korkeus	Paino
F41736	250	111




Tuotenro	Korkeus	Paino
F41738	470	117


# MERCEDES VITO L3

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.

Sähkö- ja hybridi-autoissa suosittelemme käyttämään kokoneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiaväneröinnin lisäämisestä.




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41740	2267x300x1000 mm	36



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41741	1453x300x1000 mm	26



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41742	2267x300x1000 mm	49



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41743	1499x300x1000 mm	56



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41744	2267x300x1000 mm	66



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41745	1240x470x1000 mm	48



Tuotenro	Korkeus	Paino
F41756	250	120




Tuotenro	Korkeus	Paino
F41758	470	146


# MERCEDES SPRINTER L1

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.


Sähkö- ja hybridi-autoissa suosittelemme käyttämään kokoneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiaväneroinnin lisäämisestä.




Tuotenro	LxSxK	Paino
F44080	2270x470x1220 mm	53



Tuotenro	LxSxK	Paino
F44081	1287x300x890 mm	37




Tuotenro	LxSxK	Paino
F44082	2270x470x1220 mm	83



Tuotenro	LxSxK	Paino
F44083	1372x300x890 mm	43



Tuotenro	LxSxK	Paino
F44084	2270x300x1515 mm	89



Tuotenro	LxSxK	Paino
F44085	1287x300x890 mm	50



Tuotenro	LxSxK	Paino
F44086	2270x300x1220 mm	87




Tuotenro	LxSxK	Paino
F44087	1242x470x1220 mm	61


# MERCEDES SPRINTER L2

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.


Sähkö- ja hybridi-autoissa suosittelemme käyttämään kokoneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiaväneröinnin lisäämisestä.



Tuotenro	LxSxK	Paino
F44040	2841x470x1220 mm	63



Tuotenro	LxSxK	Paino
F44041	1679x300x890 mm	52



Tuotenro	LxSxK	Paino
F44042	2841x470x1220 mm	108



Tuotenro	LxSxK	Paino
F44043	1711x300x1220 mm	70




Tuotenro	LxSxK	Paino
F44044	2841x300x1735 mm	118



Tuotenro	LxSxK	Paino
F44045	1778x470x855 mm	133



Tuotenro	LxSxK	Paino
F44046	3021x470x1510 mm	137




Tuotenro	LxSxK	Paino
F44047	1242x470x1220 mm	61




# MERCEDES SPRINTER L3

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.


Sähkö- ja hybridi-autoissa suosittelemme käyttämään kokeneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiavaneroinnin lisäämisestä.




Tuotenro	LxSxK	Paino
F45000	3878x470x1220 mm	83



Tuotenro	LxSxK	Paino
F45001	2499x300x890 mm	61




Tuotenro	LxSxK	Paino
F45002	3878x470x1220 mm	139




Tuotenro	LxSxK	Paino
F45003	2501x300x1220 mm	87




Tuotenro	LxSxK	Paino
F45004	3878x300x1735 mm	164



Tuotenro	LxSxK	Paino
F45005	2430x470x855 mm	193



Tuotenro	LxSxK	Paino
F45006	3894x470x1510 mm	190



Tuotenro	LxSxK	Paino
F45007	2450x470x1220 mm	93

# TIETOJA



## YLEISTÄ

Kaluste-ehdotukset sisältävät kaiken sen mitä näet kuvassa, kumimatot hyllyihin, asennustarvikkeet. Laatikot sisältävät kuulalaakerikiskot.

Yritys on sertifioitu SS-EN ISO 9001:2015:n mukaan, mikä takaa hallinnollisen laadun ja antaa meille mahdollisuuden ylläpitää korkealaatuista täsmällisyyttä toimituksissa.

Kaikki System Edströmillä käytetyt materiaalit voidaan kierrättää sataprosenttisesti. Olemme sertifioitu SS-EN ISO 14001:2015:n mukaisesti.



## MUISTA

Nyt kun olet valinnut System Edströmin ajoneuvoosi, olet ottanut ensimmäisen ja kaikkein tärkeimmän askeleen tehdäkseen liikkuvasta työpisteestäsi turvallisen ja toimivan. Tästä eteenpäin olet itse vastuussa siitä, kuinka turvallinen ja toimiva työympäristösi on.

Muista;  
Sinulla on kuskina täysi vastuu siitä, jos sinä tai kuka tahansa muu loukkaantuu huonosti kiinnitetyn kuorman takia. Sinun vastuullasi on myös varmistaa, että kalustus on kiinnitetty mahdollisimman turvallisesti missä tahansa asennus tapahtuukin ja vaikka asentajat olisivat tietotaitoa omaavia ammattilaisia, joilla on pitkä kokemus.



## TURVALLISUUS

Törmäystestaamme kalusteemme jatkuvasti RISE Research Institute of Swedenissa. Testit suoritetaan pakettiautojen kalusteiden INRS NS 286 standardin mukaisesti.

Suoritamme myös muita testejä tutkimuslaitoksissa, mm:ssa ravistustestiä joka simuloi vuosien ajan tärinää tienpäällä. Myös vetolujuus ja painetestejä suoritamme varmistaaksemme esim kiinnityspisteiden vahvuuden.


Lue lisää yhtiöstämme ja tuotteistamme osoitteessa [www.systemedstrom.com](http://www.systemedstrom.com)



### Ruuvipenkki

Syvyys	Leveys	Korkeus	Paino	Tuotenro
360	135	140	10,3	5004


Takorautainen ruuvipenkki on varustettu putkileuoilla ja kääntöalustalla. Kitaleveys 140mm.



### Ruuvipenkin pidin

Syvyys	Leveys	Korkeus	⇔	Paino	Tuotenro
1110	170	195	600	9,4	5012
1110	170	80	600	8,9	5013

Levyn mitat ovat 170 x 158 mm. Sisältää suojuksen 2950.



### Lokero työkalutauluun

Syvyys	Leveys	Korkeus	Paino	Tuotenro
82	200	80	0,5	4360
82	285	102	0,8	4362
122	455	122	1,5	4364
153	179	575	3,0	4370

Lukuisia lokeroita säilytysongelmien ratkaisuun.



### Tikasteline auton sisäkattoon

Pituus	Paino	Tuotenro
2400	5,5	T8900

Säilytä tikkaita sisäkatoissa, vedä ne takaovelle yksinkertaisella toimenpiteellä.



### Letkuteline

Syvyys	Leveys	Korkeus	Paino	Tuotenro
79	267	168	0,5	4077

### Pullon/tuubin pidike

66	194	123	0,4	4349
----	-----	-----	-----	------



### Yleismallin koukku

Syvyys	Leveys	Korkeus	Paino	Tuotenro
85	80	100	0,2	4356
61	83	55	0,1	4357



### Muovilaatikat

Syvyys	Leveys	Korkeus	Paino	Tuotenro
300	145	154	0,4	3050
300	235	154	0,5	3052
470	145	154	0,5	3055
470	235	154	0,5	3057

### Läpinäkyvä kansi muovilaatikkoon


Syvyys	Leveys	Että	Paino	Tuotenro
300	150	3050	0,2	3060
300	240	3052	0,2	3062
470	150	3055	0,2	3065
470	240	3057	0,4	3067

### Tilanjakajat muovilaatikoihin

Leveys	Korkeus	Että	Tuotenro
140	154	3050, 55	3070
230	154	3052, 57	3072

### Aukikäännyvien hyllyjen kiinnike

Syvyys	Paino	Tuotenro
300	0,1	3081
470	0,2	3082



### Vaatekoukku

Syvyys	Leveys	Korkeus	Paino	Tuotenro
31	295	40	0,3	2706
31	465	40	0,5	2708

Me kutsumme sitä vaatenaulakoksi, mutta toki voit ripustaa siihen mitä ikinä haluat.



### Nylonliina lukituksella

Kuvaus	Leveys	Tuotenro
1200 mm, nylonliina	25	4365
1000 mm, joustava liina	25	4366




Kiinnikkeet sopivat työkalutauluihimme.



### Lisävarustepaketti no 1

### Lisävarustepaketti no 2

### Lisävarustepaketti no 3



Art Nr

F11001

*Työkalutaulu ei sisälly toimitukseen.*

Art Nr

F11002

*Työkalutaulu ei sisälly toimitukseen.*

Art Nr

F11004

*Työkalutaulu ei sisälly toimitukseen.*

[www.systemedstrom.com](http://www.systemedstrom.com)



TAKUU



TURVALLISUUS



LAATU

# STARTAX

STARTAX FINLAND OY

Kannistontie 138  
33880 Lempäälä

YHTEYSTIEDOT

Puhelin: (03) 275 050

Sähköposti: [startax@startax.net](mailto:startax@startax.net)