



NISSAN

Townstar, Primastar & Interstar



SYSTEM 
EDSTRÖM

NISSAN TOWNSTAR L1

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.

Sähkö- ja hybridi-autoissa suosittelemme käyttämään kokeneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiavaneroinnin lisäämisestä.



Tuotenro	LxSxK	Paino
F42320	1239x300x890 mm	23



Tuotenro	LxSxK	Paino
F42321	848x300x890 mm	17



Tuotenro	LxSxK	Paino
F42322	1239x300x890 mm	32



Tuotenro	LxSxK	Paino
F42323	804x300x890 mm	31



Tuotenro	LxSxK	Paino
F42324	1239x300x890 mm	43



Tuotenro	LxSxK	Paino
F42325	804x300x890 mm	40



Tuotenro	Korkeus	Paino
F42334	250	84




Tuotenro	Korkeus	Paino
F42337	470	75

NISSAN TOWNSTAR L2

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.

Sähkö- ja hybridi-autoissa suosittelemme käyttämään kokoneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiavaneroinnin lisäämisestä.



Tuotenro	LxSxK	Paino
F42340	1631x300x890 mm	28



Tuotenro	LxSxK	Paino
F42341	971x300x890 mm	22



Tuotenro	LxSxK	Paino
F42342	1631x300x890 mm	39



Tuotenro	LxSxK	Paino
F42343	894x300x890 mm	32



Tuotenro	LxSxK	Paino
F42344	1572x300x890 mm	47



Tuotenro	LxSxK	Paino
F42345	894x300x890 mm	41



Tuotenro	Korkeus	Paino
F42351	250	90



Tuotenro	Korkeus	Paino
F42353	470	102


NISSAN PRIMASTAR L1

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.


Sähkö- ja hybridi-autoissa suosittelemme käyttämään kokoneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiaväneröinnin lisäämisestä.




Tuotenro	LxSxK	Paino
F40840	1998x300x1000 mm	34



Tuotenro	LxSxK	Paino
F40841	1107x300x1000 mm	40



Tuotenro	LxSxK	Paino
F40842	1998x300x1220 mm	59



Tuotenro	LxSxK	Paino
F40843	1107x300x1000 mm	47



Tuotenro	LxSxK	Paino
F40844	1998x300x1000 mm	52



Tuotenro	LxSxK	Paino
F40845	1147x300x1220 mm	51



Tuotenro	Korkeus	Paino
F40856	250	101



Tuotenro	Korkeus	Paino
F40858	470	123

NISSAN PRIMASTAR L2

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saataksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.

Sähkö- ja hybridi-autoissa suosittelemme käyttämään kokeneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiavaneroinnin lisäämisestä.



Tuotenro	LxSxK	Paino
F40860	2356x300x1220 mm	48



Tuotenro	LxSxK	Paino
F40861	1530x300x1220 mm	62



Tuotenro	LxSxK	Paino
F40862	2356x300x1000 mm	56



Tuotenro	LxSxK	Paino
F40863	1500x300x1000 mm	63



Tuotenro	LxSxK	Paino
F40864	2356x300x1220 mm	66



Tuotenro	LxSxK	Paino
F40865	1500x300x1000mm	83



Tuotenro	Korkeus	Paino
F40876	250	118




Tuotenro	Korkeus	Paino
F40878	470	149


NISSAN INTERSTAR L1H1

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.


Sähkö- ja hybridi-autoissa suosittelemme käyttämään kokoneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiaväneröinnin lisäämisestä.



Tuotenro	LxSxK	Paino
F40540	2091x470x1220 mm	51



Tuotenro	LxSxK	Paino
F40541	1108x300x1000 mm	41



Tuotenro	LxSxK	Paino
F40542	2180x470x1220 mm	78



Tuotenro	LxSxK	Paino
F40543	1197x300x1000 mm	47



Tuotenro	LxSxK	Paino
F40544	2091x300x1515 mm	76



Tuotenro	LxSxK	Paino
F40545	1108x300x1000 mm	57



Tuotenro	LxSxK	Paino
F40546	2091x300x1220 mm	84




Tuotenro	LxSxK	Paino
F40547	1063x470x1220 mm	55

NISSAN INTERSTAR L2H2

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.


Sähkö- ja hybridi-autoissa suosittelemme käyttämään kokeneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiavaneroinnin lisäämisestä.



Tuotenro	LxSxK	Paino
F40500	2449x470x1220 mm	56



Tuotenro	LxSxK	Paino
F40501	1287x300x890 mm	44




Tuotenro	LxSxK	Paino
F40502	2449x470x1220 mm	86



Tuotenro	LxSxK	Paino
F40503	1319x300x1220 mm	69



Tuotenro	LxSxK	Paino
F40504	2449x300x1515 mm	93



Tuotenro	LxSxK	Paino
F40505	1330x470x855 mm	91



Tuotenro	LxSxK	Paino
F40506	2449x470x1510 mm	102




Tuotenro	LxSxK	Paino
F40507	1242x470x1220 mm	61


NISSAN INTERSTAR L3H2

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.


Sähkö- ja hybridi-autoissa suosittelemme käyttämään kokoneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiaväneröinnin lisäämisestä.




Tuotenro	LxSxK	Paino
F40520	3120x470x1220 mm	71




Tuotenro	LxSxK	Paino
F40521	1892x300x1000 mm	83




Tuotenro	LxSxK	Paino
F40522	3120x470x1220 mm	111



Tuotenro	LxSxK	Paino
F40523	1924x300x1220 mm	96




Tuotenro	LxSxK	Paino
F40524	3086x300x1735 mm	143



Tuotenro	LxSxK	Paino
F40525	2071x470x855 mm	150



Tuotenro	LxSxK	Paino
F40526	3054x470x1526 mm	148




Tuotenro	LxSxK	Paino
F40527	1879x470x1220 mm	79


NISSAN INTERSTAR L4H2

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.


Sähkö- ja hybridi-autoissa suosittelemme käyttämään kokoneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiaväneröinnin lisäämisestä.




Tuotenro	LxSxK	Paino
F40560	3691x470x1220 mm	82



Tuotenro	LxSxK	Paino
F40561	2463x300x1000 mm	93




Tuotenro	LxSxK	Paino
F40562	3780x470x1220 mm	139




Tuotenro	LxSxK	Paino
F40563	2495x300x1220 mm	115




Tuotenro	LxSxK	Paino
F40564	3691x300x1735 mm	165



Tuotenro	LxSxK	Paino
F40565	2430x470x855 mm	199



Tuotenro	LxSxK	Paino
F40566	3805x470x1526 mm	205



Tuotenro	LxSxK	Paino
F40567	2271x470x1220 mm	89

TIETOJA



YLEISTÄ

Kaluste-ehdotukset sisältävät kaiken sen mitä näet kuvassa, kumimatot hyllyihin, asennustarvikkeet. Laatikostot sisältävät kuulalaakerikiskot.

Yritys on sertifioitu SS-EN ISO 9001:2015:n mukaan, mikä takaa hallinnollisen laadun ja antaa meille mahdollisuuden ylläpitää korkealaatuista täsmällisyyttä toimituksissa.

Kaikki System Edströmillä käytetyt materiaalit voidaan kierrättää sataprosenttisesti. Olemme sertifioitu SS-EN ISO 14001:2015:n mukaisesti.



MUISTA

Nyt kun olet valinnut System Edströmin ajoneuvoosi, olet ottanut ensimmäisen ja kaikkein tärkeimmän askeleen tehdäkseen liikkuvasta työpisteestäsi turvallisen ja toimivan. Tästä eteenpäin olet itse vastuussa siitä, kuinka turvallinen ja toimiva työympäristösi on.

Muista;
Sinulla on kuskina täysi vastuu siitä, jos sinä tai kuka tahansa muu loukkaantuu huonosti kiinnitetyn kuorman takia. Sinun vastuullasi on myös varmistaa, että kalustus on kiinnitetty mahdollisimman turvallisesti missä tahansa asennus tapahtuukin ja vaikka asentajat olisivat tietotaitoa omaavia ammattilaisia, joilla on pitkä kokemus.



TURVALLISUUS

Törmäystestaamme kalusteemme jatkuvasti RISE Research Institute of Swedenissa. Testit suoritetaan pakettiautojen kalusteiden INRS NS 286 standardin mukaisesti.

Suoritamme myös muita testejä tutkimuslaitoksissa, mm:ssa ravistustestiä joka simuloi vuosien ajan tärinää tienpäällä. Myös vetolujuus ja painetestejä suoritamme varmistaaksemme esim kiinnityspisteiden vahvuuden.

Lue lisää yhtiöstämme ja tuotteistamme osoitteessa www.systemedstrom.com



Ruuvipenkki

Syvyys	Leveys	Korkeus	Paino	Tuotenro
360	135	140	10,3	5004


Takorautainen ruuvipenkki on varustettu putkileuoilla ja kääntöalustalla. Kitaleveys 140mm.



Ruuvipenkin pidin

Syvyys	Leveys	Korkeus	⇔	Paino	Tuotenro
1110	170	195	600	9,4	5012
1110	170	80	600	8,9	5013

Levyn mitat ovat 170 x 158 mm. Sisältää suojuksen 2950.



Lokero työkalutauluun

Syvyys	Leveys	Korkeus	Paino	Tuotenro
82	200	80	0,5	4360
82	285	102	0,8	4362
122	455	122	1,5	4364
153	179	575	3,0	4370

Lukuisia lokeroita säilytysongelmien ratkaisuun.



Tikasteline auton sisäkattoon

Pituus	Paino	Tuotenro
2400	5,5	T8900

Säilytä tikkaita sisäkatoissa, vedä ne takaovelle yksinkertaisella toimenpiteellä.



Letkuteline

Syvyys	Leveys	Korkeus	Paino	Tuotenro
79	267	168	0,5	4077

Pullon/tuubin pidike

66	194	123	0,4	4349
----	-----	-----	-----	------



Yleismallin koukku

Syvyys	Leveys	Korkeus	Paino	Tuotenro
85	80	100	0,2	4356
61	83	55	0,1	4357



Muovilaatikat

Syvyys	Leveys	Korkeus	Paino	Tuotenro
300	145	154	0,4	3050
300	235	154	0,5	3052
470	145	154	0,5	3055
470	235	154	0,5	3057

Läpinäkyvä kansi muovilaatikkoon


Syvyys	Leveys	Että	Paino	Tuotenro
300	150	3050	0,2	3060
300	240	3052	0,2	3062
470	150	3055	0,2	3065
470	240	3057	0,4	3067

Tilanjakajat muovilaatikkoihin

Leveys	Korkeus	Että	Tuotenro
140	154	3050, 55	3070
230	154	3052, 57	3072

Aukikäännyvien hyllyjen kiinnike

Syvyys	Paino	Tuotenro
300	0,1	3081
470	0,2	3082



Vaatekoukku

Syvyys	Leveys	Korkeus	Paino	Tuotenro
31	295	40	0,3	2706
31	465	40	0,5	2708

Me kutsumme sitä vaatenaulakoksi, mutta toki voit ripustaa siihen mitä ikinä haluat.

Nylonliina lukituksella

Kuvaus	Leveys	Tuotenro
1200 mm, nylonliina	25	4365
1000 mm, joustava liina	25	4366

Kiinnikkeet sopivat työkalutauluihimme.








Lisävarustepaketti no 1

Lisävarustepaketti no 2

Lisävarustepaketti no 3



Art Nr

F11001

Työkalutaulu ei sisälly toimitukseen.

Art Nr

F11002

Työkalutaulu ei sisälly toimitukseen.

Art Nr

F11004

Työkalutaulu ei sisälly toimitukseen.

www.systemedstrom.com



TAKUU



TURVALLISUUS



LAATU

STARTAX

STARTAX FINLAND OY

Kannistontie 138
33880 Lempäälä

YHTEYSTIEDOT

Puhelin: (03) 275 050
Sähköposti: startax@startax.net