



VOLKSWAGEN

Caddy, ID.Buzz, Transporter T6, Crafter & Amarok



SYSTEM 
EDSTRÖM

VW CADDY CARGO

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.

Sähkö- ja hybridi-autoissa suosittelemme käyttämään kokoneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiaväneröinnin lisäämisestä.




Tuotenro	LxSxK	Paino
F42200	1149x300x890 mm	23



Tuotenro	LxSxK	Paino
F42201	848x300x890 mm	17




Tuotenro	LxSxK	Paino
F42202	1149x300x1000 mm	35



Tuotenro	LxSxK	Paino
F42203	804x300x1000 mm	32



Tuotenro	LxSxK	Paino
F42204	1239x300x1075 mm	42



Tuotenro	LxSxK	Paino
F42205	804x300x1000 mm	40



Tuotenro	Korkeus	Paino
F42214	250	84



Tuotenro	Korkeus	Paino
F42217	470	89


VW CADDY CARGO MAXI

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.

Sähkö- ja hybridautoissa suosittelemme käyttämään kokoneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiaaneroinnin lisäämisestä.



Tuotenro	LxSxK	Paino
F42220	1572x300x890 mm	28



Tuotenro	LxSxK	Paino
F42221	1061x300x890 mm	23



Tuotenro	LxSxK	Paino
F42222	1631x300x1000 mm	46



Tuotenro	LxSxK	Paino
F42223	1107x300x890 mm	35



Tuotenro	LxSxK	Paino
F42224	1631x300x1075 mm	56



Tuotenro	LxSxK	Paino
F42225	1107x300x890 mm	46



Tuotenro	Korkeus	Paino
F42234	250	101




Tuotenro	Korkeus	Paino
F42237	470	104


VW ID. BUZZ CARGO

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.


Sähkö- ja hybridi-autoissa suosittelemme käyttämään kokoneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiaväneröinnin lisäämisestä.




Tuotenro	LxSxK	Paino
F42250	1483x300x890 mm	23



Tuotenro	LxSxK	Paino
F42251	971x300x890 mm	19



Tuotenro	LxSxK	Paino
F42252	1452x300x890 mm	38



Tuotenro	LxSxK	Paino
F42253	894x300x890 mm	32



Tuotenro	LxSxK	Paino
F42254	1483x300x890 mm	39



Tuotenro	LxSxK	Paino
F42255	894x300x890 mm	41



Tuotenro	Korkeus	Paino
F42261	250	101




Tuotenro	Korkeus	Paino
F42264	470	104


VW TRANSPORTER T6 L1

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.


Sähkö- ja hybridautoissa suosittelemme käyttämään kokeneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiaväneröinnin lisäämisestä.




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41640	1875x300x890 mm	29



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41641	970x300x890 mm	19




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41642	1875x300x890 mm	41



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41643	894x300x890 mm	34



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41644	1875x300x1185 mm	64



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41645	848x300x890 mm	25



Tuotenro	Korkeus	Paino
F41651	250	115




Tuotenro	Korkeus	Paino
F41656	470	133


VW TRANSPORTER T6 L2

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.

Sähkö- ja hybridi-autoissa suosittelemme käyttämään kokoneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiaväneröinnin lisäämisestä.




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41660	2267x300x1000 mm	36




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41661	1238x300x1000 mm	23




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41662	2267x300x890 mm	44



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41663	1286x300x890 mm	44



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41664	2267x300x1185 mm	69



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41665	1240x300x1000 mm	34



Tuotenro	Korkeus	Paino
F41675	250	120



Tuotenro	Korkeus	Paino
F41677	470	149


VW CRAFTER L3H3

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.

Sähkö- ja hybridi-autoissa suosittelemme käyttämään kokoneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiaväneröinnin lisäämisestä.




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41900	2779x300x1440 mm	57



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41901	1539x300x1440 mm	55



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41902	2779x300x1440 mm	84



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41903	1539x300x1440 mm	78



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41904	2904x470x1440 mm	136



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41905	1662x300x1735 mm	79



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41906	2869x300x1735 mm	118




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41907	1599x470x855 mm	100


VW CRAFTER L4H3

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.


Sähkö- ja hybridi-autoissa suosittelemme käyttämään kokeneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiaväneröinnin lisäämisestä.




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41920	3474x300x1440 mm	72




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41921	2101x300x1440 mm	65



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41922	3596x300x1440 mm	112




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41923	2101x300x1440 mm	111




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41924	3565x470x1670 mm	182



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41925	2314x300x1440 mm	132



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41926	3597x300x1440 mm	133




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41927	2340x470x855 mm	164


VW CRAFTER L5H3

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.


Sähkö- ja hybridi-autoissa suosittelemme käyttämään kokoneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiavaneroinnin lisäämisestä.




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41940	4110x300x1440 mm	83




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41941	2916x300x1440 mm	80



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41942	4187x300x1440 mm	120




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41943	2916x300x1440 mm	135




Tuotenro	LxSxK	Paino
F41944	4136x470x1670 mm	230



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41945	2916x300x1440 mm	145



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41946	4098x300x1440 mm	157



Tuotenro	LxSxK	Paino
F41947	2822x470x855 mm	232

VW AMAROK

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.

Sähkö- ja hybridiautoissa suosittelemme käyttämään kokeneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiavaneroinnin lisäämisestä.



Tuoteno	Korkeus	Paino
F45211	250	66



Tuoteno	Korkeus	Paino
F45213	470	75



YLEISTÄ

Kaluste-ehdotukset sisältävät kaiken sen mitä näet kuvassa, kumimatot hyllyihin, asennustarvikkeet. Laatikostot sisältävät kuulalaaakerikiskot.

Yritys on sertifioitu SS-EN ISO 9001:2015:n mukaan, mikä takaa hallinnollisen laadun ja antaa meille mahdollisuuden ylläpitää korkealaatuista täsmällisyyttä toimituksissa.

Kaikki System Edströmillä käytetyt materiaalit voidaan kierrättää sataprosenttisesti. Olemme sertifioitu SS-EN ISO 14001:2015:n mukaisesti.



MUISTA

Nyt kun olet valinnut System Edströmin ajoneuvoosi, olet ottanut ensimmäisen ja kaikkein tärkeimmän askeleen tehdäkseen liikkuvasta työpisteestäsi turvallisen ja toimivan. Tästä eteenpäin olet itse vastuussa siitä, kuinka turvallinen ja toimiva työympäristösi on.

Muista:
Sinulla on kuskina täysi vastuu siitä, jos sinä tai kuka tahansa muu loukkaantuu huonosti kiinnitetyn kuorman takia. Sinun vastuullasi on myös varmistaa, että kalustus on kiinnitetty mahdollisimman turvallisesti missä tahansa asennus tapahtuukin ja vaikka asentajat olisivat tietotaitoa omaavia ammattilaisia, joilla on pitkä kokemus.




TURVALLISUUS

Törmäystestaamme kalusteemme jatkuvasti RISE Research Institute of Swedenissa. Testit suoritetaan pakettiautojen kalusteiden INRS NS 286 standardin mukaisesti.

Suoritamme myös muita testejä tutkimuslaitoksissa, mm:ssa ravistustestiä joka simuloi vuosien ajan tärinää tienpäällä. Myös vetolujuus ja painetestejä suoritamme varmistaaksemme esim kiinnityspisteiden vahvuuden.

Lue lisää yhtiöstämme ja tuotteistamme osoitteessa www.systemedstrom.com



Muovilaatikat

Syvyys	Leveys	Korkeus	Paino	Tuotenro
300	145	154	0,4	3050
300	235	154	0,5	3052
470	145	154	0,5	3055
470	235	154	0,5	3057

Läpinäkyvä kansi muovilaatikkoon


Syvyys	Leveys	Että	Paino	Tuotenro
300	150	3050	0,2	3060
300	240	3052	0,2	3062
470	150	3055	0,2	3065
470	240	3057	0,4	3067

Tilanjakajat muovilaatikkoihin

Leveys	Korkeus	Että	Tuotenro
140	154	3050,55	3070
230	154	3052,57	3072

Aukikäntyvien hyllyjen kiinnike

Syvyys	Paino	Tuotenro
300	0,1	3081
470	0,2	3082



Ruuvipenkki

Syvyys	Leveys	Korkeus	Paino	Tuotenro
360	135	140	10,3	5004


Takorautainen ruuvipenkki on varustettu putkileuoilla ja kääntöalustalla. Kitaleveys 140mm.



Ruuvipenkin pidin

Syvyys	Leveys	Korkeus	⇒	Paino	Tuotenro
1110	170	195	600	9,4	5012
1110	170	80	600	8,9	5013

Levyn mitat ovat 170 x 158mm. Sisältää suojuksen 2950.



Lokero työkalutauluun

Syvyys	Leveys	Korkeus	Paino	Tuotenro
82	200	80	0,5	4360
82	285	102	0,8	4362
122	455	122	1,5	4364
153	179	575	3,0	4370

Lukuisia lokeroita säilytysongelmien ratkaisuun.



Tikasteline auton sisäkattoon

Pituus	Paino	Tuotenro
2400	5,5	T8900




Säilytä tikkaita sisäkatoissa, vedä ne takaovelle yksinkertaisella toimenpiteellä.



Lisävarustepaketti no 1

Lisävarustepaketti no 2

Lisävarustepaketti no 3



Art Nr

F11001

Työkalutaulu ei sisälly toimitukseen.

Art Nr

F11002

Työkalutaulu ei sisälly toimitukseen.

Art Nr

F11004

Työkalutaulu ei sisälly toimitukseen.


www.systemedstrom.com



TAKUU



TURVALLISUUS



LAATU

STARTAX

STARTAX FINLAND OY

Kannistontie 138
33880 Lempäälä

YHTEYSTIEDOT

Puhelin: (03) 275 050
Sähköposti: startax@startax.net