



MERCEDES


Citan, Vito & Sprinter



MERCEDES CITAN L1

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldinrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.


Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.




Art.Nr	LxDxH	Kg
F42320	1239x300x890 mm	23




Art.Nr	LxDxH	Kg
F42321	848x300x890 mm	17



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42322	1239x300x890 mm	32



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42323	804x300x890 mm	31



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42324	1239x300x890 mm	43



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42325	804x300x890 mm	40



Art.Nr	Hoogte	Kg
F42334	250	84




Art.Nr	Hoogte	Kg
F42337	470	75

MERCEDES CITAN L2

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldingrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42340	1631x300x890 mm	28



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42341	971x300x890 mm	22



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42342	1631x300x890 mm	39



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42343	894x300x890 mm	32



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42344	1572x300x890 mm	47



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42345	894x300x890 mm	41



Art.Nr	Hoogte	Kg
F42351	250	90




Art.Nr	Hoogte	Kg
F42353	470	102


MERCEDES VITO L1

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldinrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.


Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.




Art.Nr	LxDxH	Kg
F41700	1875x300x1000 mm	30




Art.Nr	LxDxH	Kg
F41701	1061x300x1000 mm	21



Art.Nr	LxDxH	Kg
F41702	1875x300x1000 mm	44



Art.Nr	LxDxH	Kg
F41703	1107x300x1000 mm	41



Art.Nr	LxDxH	Kg
F41704	1875x300x1000 mm	62



Art.Nr	LxDxH	Kg
F41705	1061x300x1000 mm	33



Art.Nr	Hoogte	Kg
F41716	250	99




Art.Nr	Hoogte	Kg
F41718	470	108


MERCEDES VITO L2

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldingrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.




Art.Nr	LxDxH	Kg
F41720	2054x300x1000 mm	32



Art.Nr	LxDxH	Kg
F41721	1240x300x1000 mm	23



Art.Nr	LxDxH	Kg
F41722	2145x300x1000 mm	51



Art.Nr	LxDxH	Kg
F41723	1286x300x1000 mm	43



Art.Nr	LxDxH	Kg
F41724	2054x300x1000 mm	59



Art.Nr	LxDxH	Kg
F41725	1240x300x1000 mm	37



Art.Nr	Hoogte	Kg
F41736	250	111




Art.Nr	Hoogte	Kg
F41738	470	117


MERCEDES VITO L3

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldinrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.




Art.Nr	LxDxH	Kg
F41740	2267x300x1000 mm	36



Art.Nr	LxDxH	Kg
F41741	1453x300x1000 mm	26



Art.Nr	LxDxH	Kg
F41742	2267x300x1000 mm	49



Art.Nr	LxDxH	Kg
F41743	1499x300x1000 mm	56



Art.Nr	LxDxH	Kg
F41744	2267x300x1000 mm	66



Art.Nr	LxDxH	Kg
F41745	1240x470x1000 mm	48



Art.Nr	Hoogte	Kg
F41756	250	120



Art.Nr	Hoogte	Kg
F41758	470	146

MERCEDES SPRINTER L1

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldingrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.


Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.




Art.Nr	LxDxH	Kg
F44080	2270x470x1220 mm	53



Art.Nr	LxDxH	Kg
F44081	1287x300x890 mm	37




Art.Nr	LxDxH	Kg
F44082	2270x470x1220 mm	83



Art.Nr	LxDxH	Kg
F44083	1372x300x890 mm	43



Art.Nr	LxDxH	Kg
F44084	2270x300x1515 mm	89



Art.Nr	LxDxH	Kg
F44085	1287x300x890 mm	50



Art.Nr	LxDxH	Kg
F44086	2270x300x1220 mm	87




Art.Nr	LxDxH	Kg
F44087	1242x470x1220 mm	61


MERCEDES SPRINTER L2

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldinrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.


Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.



Art.Nr	LxDxH	Kg
F44040	2841x470x1220 mm	63



Art.Nr	LxDxH	Kg
F44041	1679x300x890 mm	52



Art.Nr	LxDxH	Kg
F44042	2841x470x1220 mm	108



Art.Nr	LxDxH	Kg
F44043	1711x300x1220 mm	70




Art.Nr	LxDxH	Kg
F44044	2841x300x1735 mm	118



Art.Nr	LxDxH	Kg
F44045	1778x470x855 mm	133



Art.Nr	LxDxH	Kg
F44046	3021x470x1510 mm	137




Art.Nr	LxDxH	Kg
F44047	1242x470x1220 mm	61


MERCEDES SPRINTER L3

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldinrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.


Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.




Art.Nr	LxDxH	Kg
F45000	3878x470x1220 mm	83



Art.Nr	LxDxH	Kg
F45001	2499x300x890 mm	61




Art.Nr	LxDxH	Kg
F45002	3878x470x1220 mm	139




Art.Nr	LxDxH	Kg
F45003	2501x300x1220 mm	87




Art.Nr	LxDxH	Kg
F45004	3878x300x1735 mm	164



Art.Nr	LxDxH	Kg
F45005	2430x470x855 mm	193



Art.Nr	LxDxH	Kg
F45006	3894x470x1510 mm	190



Art.Nr	LxDxH	Kg
F45007	2450x470x1220 mm	93

INFORMATIE



ALGEMEEN

Deze basiskits bevatten alles wat u op de tekening ziet, inclusief de rubber matten voor alle legborden en montage onderdelen.

System Edström is SS-EN ISO 9001:2015 gecertificeerd. Hiermee wordt onze administratieve kwaliteit en onze accuraatheid in leveringen verzekerd.

Alle gebruikte materialen bij System Edstrom kunnen voor 100% gerecycleerd worden. Wij zijn SS-EN ISO 14001:2015 gecertificeerd.



ONTHOUDEN

Door System Edström voor uw dienstvoertuig te kiezen, zet u de eerste en belangrijkste stap om uw mobiele werkplek veilig en functioneel te maken. Van nu af aan bent u degene die beslist hoe veilig en functioneel uw werkplek wordt.

Denk eraan:
U draagt als chauffeur de eindverantwoordelijkheid. Indien u of iemand anders gewond raakt door materiaal dat in uw auto rondslingerd of niet degelijk bevestigd is.

Houd rekening met het maximale laadvermogen van het voertuig!



VEILIGHEID

Onze producten worden op 2 manieren getest. De eerste en belangrijkste zijn crashtests uitgevoerd door enerzijds Milbrook in Engeland (ECE17:07) en anderzijds Valutec in Frankrijk (INRS NS286).



Bankvijs

Diepte	Breedte	Hoogte	Kg	Art.Nr
360	135	140	10,3	5004


De bankvijs wordt geleverd met pijpklem en draaiplaatje. Max. Opening is 140 mm.



Bankvijs houder

Diepte	Breedte	Hoogte	⇔	Kg	Art.Nr
1110	170	195	600	9,4	5012
1110	170	80	600	8,9	5013

De bevestigingsplaat heeft een oppervlakte van 170 x 158 mm. De cover is inbegrepen.



Opbergbakjes

Diepte	Breedte	Hoogte	Kg	Art.Nr
82	200	80	0,5	4360
82	285	102	0,8	4362
122	455	122	1,5	4364
153	179	575	3,0	4370

Deze verschillende bakjes zijn een oplossing voor uw opbergproblemen.



Interne ladder houder

Lengte	Kg	Art.Nr
2400	5,5	T8900

Hang uw ladder op tegen het dak en met een simpele beweging kan de ladder naar de achterdeur toe getrokken worden.




Slang/Kabel houder

Diepte	Breedte	Hoogte	Kg	Art.Nr
79	267	168	0,5	4077

Silicone houder


66	194	123	0,4	4349
----	-----	-----	-----	------



Universele haak

Diepte	Breedte	Hoogte	Kg	Art.Nr
85	80	100	0,2	4356
61	83	55	0,1	4357

Bevestig op een perfo paneel of aan een legbord.



Plastieken sorteerbakken

Diepte	Breedte	Hoogte	Kg	Art.nr
300	145	154	0,4	3050
300	235	154	0,5	3052
470	145	154	0,5	3055
470	235	154	0,5	3057

Transparant deksel voor sorteerbakken


Diepte	Breedte	Past bij	Kg	Art.nr
300	150	3050	0,2	3060
300	240	3052	0,2	3062
470	150	3055	0,2	3065
470	240	3057	0,4	3067

Tussenschotten voor sorteerbakken

Breedte	Hoogte	Past bij	Art.nr
140	154	3050, 55	3070
230	154	3052, 57	3072

Houder voor sorteerbakken

Diepte	Kg	Art.nr
300	0,1	3081
470	0,2	3082



Kledinghaak

Diepte	Breedte	Hoogte	Kg	Art.Nr
31	295	40	0,3	2706
31	465	40	0,5	2708

Wij noemen dit een kledinghaak. Maar natuurlijk kan u dit gebruiken om allerlei zaken op te hangen.




Spanband met klemgesp

Informatie	Breedte	Art.Nr
1200 mm, nylon band	25	4365
1000 mm, elastische band	25	4366

De haakjes passen op onze perfo panelen.



Accessoirepakket nr. 1




Art Nr

F11001

Perfo panelen niet inbegrepen.

Accessoirepakket nr. 2




Art Nr

F11002

Perfo panelen niet inbegrepen.

Accessoirepakket nr. 3



Art Nr

F11004

Perfo panelen niet inbegrepen.

www.systemedstrom.com



GARANTIE



VEILIGHEID



KWALITEIT

SYSTEM EDSTRÖM

SYSTEM EDSTRÖM BILINREDNINGAR AB
Raseborgsgatan 11
164 74 Kista
Zweden

CONTACT

Bestellingen +46 (0)10 102 95 00
Verkoop +46 (0)10 102 95 01
Shakelbord +46 (0)8 590 920 20
info@edstrom.se