



NISSAN


Townstar, Primastar & Interstar



NISSAN TOWNSTAR L1

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldinrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.


Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.




Art.Nr	LxDxH	Kg
F42320	1239x300x890 mm	23




Art.Nr	LxDxH	Kg
F42321	848x300x890 mm	17




Art.Nr	LxDxH	Kg
F42322	1239x300x890 mm	32



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42323	804x300x890 mm	31




Art.Nr	LxDxH	Kg
F42324	1239x300x890 mm	43



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42325	804x300x890 mm	40



Art.Nr	Hoogte	Kg
F42334	250	84



Art.Nr	Hoogte	Kg
F42337	470	75

NISSAN TOWNSTAR L2

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldingrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42340	1631x300x890 mm	28



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42341	971x300x890 mm	22



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42342	1631x300x890 mm	39



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42343	894x300x890 mm	32



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42344	1572x300x890 mm	47



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42345	894x300x890 mm	41



Art.Nr	Hoogte	Kg
F42351	250	90



Art.Nr	Hoogte	Kg
F42353	470	102


NISSAN PRIMASTAR L1

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldinrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.




Art.Nr	LxDxH	Kg
F40840	1998x300x1000 mm	34



Art.Nr	LxDxH	Kg
F40841	1107x300x1000 mm	40



Art.Nr	LxDxH	Kg
F40842	1998x300x1220 mm	59



Art.Nr	LxDxH	Kg
F40843	1107x300x1000 mm	47



Art.Nr	LxDxH	Kg
F40844	1998x300x1000 mm	52



Art.Nr	LxDxH	Kg
F40845	1147x300x1220 mm	51



Art.Nr	Hoogte	Kg
F40856	250	101




Art.Nr	Hoogte	Kg
F40858	470	123

NISSAN PRIMASTAR L2

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldingrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.



Art.Nr	LxDxH	Kg
F40860	2356x300x1220 mm	48



Art.Nr	LxDxH	Kg
F40861	1530x300x1220 mm	62



Art.Nr	LxDxH	Kg
F40862	2356x300x1000 mm	56



Art.Nr	LxDxH	Kg
F40863	1500x300x1000 mm	63



Art.Nr	LxDxH	Kg
F40864	2356x300x1220 mm	66



Art.Nr	LxDxH	Kg
F40865	1500x300x1000mm	83



Art.Nr	Hoogte	Kg
F40876	250	118




Art.Nr	Hoogte	Kg
F40878	470	149

NISSAN INTERSTAR L1H1

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldinrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.


Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.




Art.Nr	LxDxH	Kg
F40540	2091x470x1220 mm	51



Art.Nr	LxDxH	Kg
F40541	1108x300x1000 mm	41



Art.Nr	LxDxH	Kg
F40542	2180x470x1220 mm	78



Art.Nr	LxDxH	Kg
F40543	1197x300x1000 mm	47



Art.Nr	LxDxH	Kg
F40544	2091x300x1515 mm	76



Art.Nr	LxDxH	Kg
F40545	1108x300x1000 mm	57



Art.Nr	LxDxH	Kg
F40546	2091x300x1220 mm	84




Art.Nr	LxDxH	Kg
F40547	1063x470x1220 mm	55

NISSAN INTERSTAR L2H2

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldinrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.



Art.Nr	LxDxH	Kg
F40500	2449x470x1220 mm	56




Art.Nr	LxDxH	Kg
F40501	1287x300x890 mm	44



Art.Nr	LxDxH	Kg
F40502	2449x470x1220 mm	86



Art.Nr	LxDxH	Kg
F40503	1319x300x1220 mm	69



Art.Nr	LxDxH	Kg
F40504	2449x300x1515 mm	93



Art.Nr	LxDxH	Kg
F40505	1330x470x855 mm	91



Art.Nr	LxDxH	Kg
F40506	2449x470x1510 mm	102




Art.Nr	LxDxH	Kg
F40507	1242x470x1220 mm	61


NISSAN INTERSTAR L3H2

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldinrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.


Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.




Art.Nr	LxDxH	Kg
F40520	3120x470x1220 mm	71



Art.Nr	LxDxH	Kg
F40521	1892x300x1000 mm	83




Art.Nr	LxDxH	Kg
F40522	3120x470x1220 mm	111



Art.Nr	LxDxH	Kg
F40523	1924x300x1220 mm	96




Art.Nr	LxDxH	Kg
F40524	3086x300x1735 mm	143



Art.Nr	LxDxH	Kg
F40525	2071x470x855 mm	150



Art.Nr	LxDxH	Kg
F40526	3054x470x1526 mm	148




Art.Nr	LxDxH	Kg
F40527	1879x470x1220 mm	79


NISSAN INTERSTAR L4H2

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldingrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.


Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.




Art.Nr	LxDxH	Kg
F40560	3691x470x1220 mm	82




Art.Nr	LxDxH	Kg
F40561	2463x300x1000 mm	93




Art.Nr	LxDxH	Kg
F40562	3780x470x1220 mm	139




Art.Nr	LxDxH	Kg
F40563	2495x300x1220 mm	115




Art.Nr	LxDxH	Kg
F40564	3691x300x1735 mm	165



Art.Nr	LxDxH	Kg
F40565	2430x470x855 mm	199



Art.Nr	LxDxH	Kg
F40566	3805x470x1526 mm	205



Art.Nr	LxDxH	Kg
F40567	2271x470x1220 mm	89

INFORMATIE



ALGEMEEN

Deze basiskits bevatten alles wat u op de tekening ziet, inclusief de rubber matten voor alle legborden en montage onderdelen.

System Edström is SS-EN ISO 9001:2015 gecertificeerd. Hiermee wordt onze administratieve kwaliteit en onze accuraatheid in leveringen verzekerd.

Alle gebruikte materialen bij System Edstrom kunnen voor 100% gerecycleerd worden. Wij zijn SS-EN ISO 14001:2015 gecertificeerd.



ONTHOUDEN

Door System Edström voor uw dienstvoertuig te kiezen, zet u de eerste en belangrijkste stap om uw mobiele werkplek veilig en functioneel te maken. Van nu af aan bent u degene die beslist hoe veilig en functioneel uw werkplek wordt.

Denk eraan:
U draagt als chauffeur de eindverantwoordelijkheid. Indien u of iemand anders gewond raakt door materiaal dat in uw auto rondslingerd of niet degelijk bevestigd is.

Houd rekening met het maximale laadvermogen van het voertuig!



VEILIGHEID

Onze producten worden op 2 manieren getest. De eerste en belangrijkste zijn crashtests uitgevoerd door enerzijds Milbrook in Engeland (ECE17:07) en anderzijds Valutec in Frankrijk (INRS NS286).



Bankvijs

Diepte	Breedte	Hoogte	Kg	Art.Nr
360	135	140	10,3	5004


De bankvijs wordt geleverd met pijpklem en draaiplaatje. Max. Opening is 140 mm.



Bankvijs houder

Diepte	Breedte	Hoogte	⇔	Kg	Art.Nr
1110	170	195	600	9,4	5012
1110	170	80	600	8,9	5013

De bevestigingsplaat heeft een oppervlakte van 170 x 158 mm. De cover is inbegrepen.



Opbergbakjes

Diepte	Breedte	Hoogte	Kg	Art.Nr
82	200	80	0,5	4360
82	285	102	0,8	4362
122	455	122	1,5	4364
153	179	575	3,0	4370

Deze verschillende bakjes zijn een oplossing voor uw opbergproblemen.



Interne ladder houder

Lengte	Kg	Art.Nr
2400	5,5	T8900

Hang uw ladder op tegen het dak en met een simpele beweging kan de ladder naar de achterdeur toe getrokken worden.




Slang/Kabel houder

Diepte	Breedte	Hoogte	Kg	Art.Nr
79	267	168	0,5	4077

Silicone houder


66	194	123	0,4	4349
----	-----	-----	-----	------



Universele haak

Diepte	Breedte	Hoogte	Kg	Art.Nr
85	80	100	0,2	4356
61	83	55	0,1	4357

Bevestig op een perfo paneel of aan een legbord.



Plastieken sorteerbakken

Diepte	Breedte	Hoogte	Kg	Art.nr
300	145	154	0,4	3050
300	235	154	0,5	3052
470	145	154	0,5	3055
470	235	154	0,5	3057

Transparant deksel voor sorteerbakken


Diepte	Breedte	Past bij	Kg	Art.nr
300	150	3050	0,2	3060
300	240	3052	0,2	3062
470	150	3055	0,2	3065
470	240	3057	0,4	3067

Tussenschotten voor sorteerbakken

Breedte	Hoogte	Past bij	Art.nr
140	154	3050, 55	3070
230	154	3052, 57	3072

Houder voor sorteerbakken

Diepte	Kg	Art.nr
300	0,1	3081
470	0,2	3082



Kledinghaak

Diepte	Breedte	Hoogte	Kg	Art.Nr
31	295	40	0,3	2706
31	465	40	0,5	2708

Wij noemen dit een kledinghaak. Maar natuurlijk kan u dit gebruiken om allerlei zaken op te hangen.




Spanband met klemgesp

Informatie	Breedte	Art.Nr
1200 mm, nylon band	25	4365
1000 mm, elastische band	25	4366

De haakjes passen op onze perfo panelen.



Accessoirepakket nr. 1




Art Nr

F11001

Perfo panelen niet inbegrepen.

Accessoirepakket nr. 2




Art Nr

F11002

Perfo panelen niet inbegrepen.

Accessoirepakket nr. 3



Art Nr

F11004

Perfo panelen niet inbegrepen.

www.systemedstrom.com



GARANTIE



VEILIGHEID



KWALITEIT

SYSTEM EDSTRÖM

SYSTEM EDSTRÖM BILINREDNINGAR AB
Raseborgsgatan 11
164 74 Kista
Zweden

CONTACT

Bestellingen +46 (0)10 102 95 00
Verkoop +46 (0)10 102 95 01
Shakelbord +46 (0)8 590 920 20
info@edstrom.se