



TOYOTA

ProAce



SYSTEM 
EDSTRÖM


TOYOTA PROACE CITY L1

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldinrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.



Art.Nr	LxDxH	Kg
F43100	1239x300x890 mm	22



Art.Nr	LxDxH	Kg
F43101	724x300x890 mm	30



Art.Nr	LxDxH	Kg
F43102	1285x300x890 mm	47



Art.Nr	LxDxH	Kg
F43103	848x300x890 mm	21




Art.Nr	LxDxH	Kg
F43104	1239x300x890 mm	40



Art.Nr	LxDxH	Kg
F43105	939x300x890 mm	41



Art.Nr	Hoogte	Kg
F43114	250	82



Art.Nr	Hoogte	Kg
F43117	470	89

TOYOTA PROACE CITY L2

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldingrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.



Art.Nr	LxDxH	Kg
F43120	1662x300x890 mm	25



Art.Nr	LxDxH	Kg
F43121	1138x300x890 mm	47



Art.Nr	LxDxH	Kg
F43122	1619x300x890 mm	51



Art.Nr	LxDxH	Kg
F43123	1138x300x1000 mm	47



Art.Nr	LxDxH	Kg
F43124	1662x300x890 mm	50



Art.Nr	LxDxH	Kg
F43125	1107x300x890 mm	59



Art.Nr	Hoogte	Kg
F43134	250	92




Art.Nr	Hoogte	Kg
F43137	470	100


TOYOTA PROACE COMPACT

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldinrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.




Art.Nr	LxDxH	Kg
F42100	1452x300x1000 mm	27



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42101	758x300x1000 mm	17




Art.Nr	LxDxH	Kg
F42102	1452x300x890 mm	37



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42103	726x300x890 mm	26



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42104	1452x300x1000 mm	44



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42105	726x300x890 mm	35



Art.Nr	Hoogte	Kg
F42111	250	92



Art.Nr	Hoogte	Kg
F42115	470	100


TOYOTA PROACE MEDIUM

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldingrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42120	1785x300x1000 mm	31



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42121	1061x300x1000 mm	23




Art.Nr	LxDxH	Kg
F42122	1785x300x890 mm	42



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42123	1107x300x890 mm	35



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42124	1785x300x1000 mm	51



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42125	1107x300x890 mm	46



Art.Nr	Hoogte	Kg
F42134	250	99




Art.Nr	Hoogte	Kg
F42136	470	123


TOYOTA PROACE LONG

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldinrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.


Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.




Art.Nr	LxDxH	Kg
F42140	2054x300x1000 mm	34



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42141	1453x300x1000 mm	28




Art.Nr	LxDxH	Kg
F42142	2054x300x890 mm	46



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42143	1440x300x1000 mm	49



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42144	2054x300x1000 mm	54



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42145	1440x300x890 mm	56



Art.Nr	Hoogte	Kg
F42154	250	105



Art.Nr	Hoogte	Kg
F42156	470	129

INFORMATIE



ALGEMEEN

Deze basiskits bevatten alles wat u op de tekening ziet, inclusief de rubber matten voor alle legborden en montage onderdelen.

System Edström is SS-EN ISO 9001:2015 gecertificeerd. Hiermee wordt onze administratieve kwaliteit en onze accuraatheid in leveringen verzekerd.

Alle gebruikte materialen bij System Edstrom kunnen voor 100% gerecycleerd worden. Wij zijn SS-EN ISO 14001:2015 gecertificeerd.



ONTHOUDEN

Door System Edström voor uw dienstvoertuig te kiezen, zet u de eerste en belangrijkste stap om uw mobiele werkplek veilig en functioneel te maken. Van nu af aan bent u degene die beslist hoe veilig en functioneel uw werkplek wordt.

Denk eraan: U draagt als chauffeur de eindverantwoordelijkheid. Indien u of iemand anders gewond raakt door materiaal dat in uw auto rondslingert of niet degelijk bevestigd is.

Houd rekening met het maximale laadvermogen van het voertuig!



VEILIGHEID

Onze producten worden op 2 manieren getest. De eerste en belangrijkste zijn crashtests uitgevoerd door enerzijds Millbrook in Engeland (ECE17:07) en anderzijds Valutec in Frankrijk (INRS NS286).

Opbergbakjes

Diepte	Breedte	Hoogte	Kg	Art.Nr
82	200	80	0,5	4360
82	285	102	0,8	4362
122	455	122	1,5	4364
153	179	575	3,0	4370

Deze verschillende bakjes zijn een oplossing voor uw opbergproblemen.

Universele haak/ Kledinghaak

Diepte	Breedte	Hoogte	Kg	Art.Nr
31	295	40	0,3	2706
31	465	40	0,5	2708
85	80	100	0,2	4356
61	83	55	0,1	4357

Slang/Kabel houder

Diepte	Breedte	Hoogte	Kg	Art.Nr
79	267	168	0,5	4077

Silicone houder

66	194	123	0,4	4349
----	-----	-----	-----	------


Interne ladder houder

Lengte	Kg	Art.Nr
2400	5,5	T8900

Hang uw ladder op tegen het dak en met een simpele beweging kan de ladder naar de achterdeur toe getrokken worden.



Accessoirepakket nr. 1




Art Nr

F11001

Perfo panelen niet inbegrepen.

Accessoirepakket nr. 2




Art Nr

F11002

Perfo panelen niet inbegrepen.

Accessoirepakket nr. 3



Art Nr

F11004

Perfo panelen niet inbegrepen.


www.systemedstrom.com



GARANTIE



VEILIGHEID



KWALITEIT

SYSTEM EDSTRÖM

SYSTEM EDSTRÖM BILINREDNINGAR AB
Raseborgsgatan 11
164 74 Kista
Zweden

CONTACT
Bestellingen +46 (0)10 102 95 00
Verkoop +46 (0)10 102 95 01
Shakelbord +46 (0)8 590 920 20
info@edstrom.se