



VOLKSWAGEN

Caddy, ID.Buzz, Transporter T6, Crafter & Amarok



VW CADDY CARGO

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldinrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.




Art.Nr	LxDxH	Kg
F42200	1149x300x890 mm	23



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42201	848x300x890 mm	17




Art.Nr	LxDxH	Kg
F42202	1149x300x1000 mm	35



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42203	804x300x1000 mm	32



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42204	1239x300x1075 mm	42



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42205	804x300x1000 mm	40



Art.Nr	Hoogte	Kg
F42214	250	84




Art.Nr	Hoogte	Kg
F42217	470	89

VW CADDY CARGO MAXI

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldingrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.




Art.Nr	LxDxH	Kg
F42220	1572x300x890 mm	28



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42221	1061x300x890 mm	23




Art.Nr	LxDxH	Kg
F42222	1631x300x1000 mm	46



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42223	1107x300x890 mm	35



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42224	1631x300x1075 mm	56



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42225	1107x300x890 mm	46



Art.Nr	Hoogte	Kg
F42234	250	101



Art.Nr	Hoogte	Kg
F42237	470	104


VW ID. BUZZ CARGO

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldinrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.




Art.Nr	LxDxH	Kg
F42250	1483x300x890 mm	23



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42251	971x300x890 mm	19



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42252	1452x300x890 mm	38



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42253	894x300x890 mm	32



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42254	1483x300x890 mm	39



Art.Nr	LxDxH	Kg
F42255	894x300x890 mm	41



Art.Nr	Hoogte	Kg
F42261	250	101




Art.Nr	Hoogte	Kg
F42264	470	104


VW TRANSPORTER T6 L1

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldingrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.


Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.




Art.Nr	LxDxH	Kg
F41640	1875x300x890 mm	29



Art.Nr	LxDxH	Kg
F41641	970x300x890 mm	19




Art.Nr	LxDxH	Kg
F41642	1875x300x890 mm	41



Art.Nr	LxDxH	Kg
F41643	894x300x890 mm	34




Art.Nr	LxDxH	Kg
F41644	1875x300x1185 mm	64



Art.Nr	LxDxH	Kg
F41645	848x300x890 mm	25



Art.Nr	Hoogte	Kg
F41651	250	115




Art.Nr	Hoogte	Kg
F41656	470	133


VW TRANSPORTER T6 L2

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldinrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.




Art.Nr	LxDxH	Kg
F41660	2267x300x1000 mm	36




Art.Nr	LxDxH	Kg
F41661	1238x300x1000 mm	23




Art.Nr	LxDxH	Kg
F41662	2267x300x890 mm	44



Art.Nr	LxDxH	Kg
F41663	1286x300x890 mm	44



Art.Nr	LxDxH	Kg
F41664	2267x300x1185 mm	69



Art.Nr	LxDxH	Kg
F41665	1240x300x1000 mm	34



Art.Nr	Hoogte	Kg
F41675	250	120



Art.Nr	Hoogte	Kg
F41677	470	149


VW CRAFTER L3H3

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldingrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.




Art.Nr	LxDxH	Kg
F41900	2779x300x1440 mm	57




Art.Nr	LxDxH	Kg
F41901	1539x300x1440 mm	55



Art.Nr	LxDxH	Kg
F41902	2779x300x1440 mm	84



Art.Nr	LxDxH	Kg
F41903	1539x300x1440 mm	78



Art.Nr	LxDxH	Kg
F41904	2904x470x1440 mm	136



Art.Nr	LxDxH	Kg
F41905	1662x300x1735 mm	79



Art.Nr	LxDxH	Kg
F41906	2869x300x1735 mm	118




Art.Nr	LxDxH	Kg
F41907	1599x470x855 mm	100


VW CRAFTER L4H3

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldinrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.


Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.




Art.Nr	LxDxH	Kg
F41920	3474x300x1440 mm	72




Art.Nr	LxDxH	Kg
F41921	2101x300x1440 mm	65




Art.Nr	LxDxH	Kg
F41922	3596x300x1440 mm	112



Art.Nr	LxDxH	Kg
F41923	2101x300x1440 mm	111




Art.Nr	LxDxH	Kg
F41924	3565x470x1670 mm	182



Art.Nr	LxDxH	Kg
F41925	2314x300x1440 mm	132



Art.Nr	LxDxH	Kg
F41926	3597x300x1440 mm	133




Art.Nr	LxDxH	Kg
F41927	2340x470x855 mm	164


VW CRAFTER L5H3

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldinrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.




Art.Nr	LxDxH	Kg
F41940	4110x300x1440 mm	83




Art.Nr	LxDxH	Kg
F41941	2916x300x1440 mm	80



Art.Nr	LxDxH	Kg
F41942	4187x300x1440 mm	120




Art.Nr	LxDxH	Kg
F41943	2916x300x1440 mm	135




Art.Nr	LxDxH	Kg
F41944	4136x470x1670 mm	230



Art.Nr	LxDxH	Kg
F41945	2916x300x1440 mm	145



Art.Nr	LxDxH	Kg
F41946	4098x300x1440 mm	157



Art.Nr	LxDxH	Kg
F41947	2822x470x855 mm	232

VW AMAROK

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldinrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.



Art.Nr	Hoogte	Kg
F45211	250	66



Art.Nr	Hoogte	Kg
F45213	470	75



ALGEMEEN

Deze basiskits bevatten alles wat u op de tekening ziet, inclusief de rubber matten voor alle legborden en montage onderdelen.

System Edström is SS-EN ISO 9001:2015 gecertificeerd. Hiermee wordt onze administratieve kwaliteit en onze accuraatheid in leveringen verzekerd.

Alle gebruikte materialen bij System Edstrom kunnen voor 100% gerecycleerd worden. Wij zijn SS-EN ISO 14001:2015 gecertificeerd.



ONTHOUDEN

Door System Edström voor uw dienstvoertuig te kiezen, zet u de eerste en belangrijkste stap om uw mobiele werkplek veilig en functioneel te maken. Van nu af aan bent u degene die beslist hoe veilig en functioneel uw werkplek wordt.


Denk eraan:
U draagt als chauffeur de eindverantwoordelijkheid. Indien u of iemand anders gewond raakt door materiaal dat in uw auto rondslingerd of niet degelijk bevestigd is.

Houd rekening met het maximale laadvermogen van het voertuig!



VEILIGHEID

Onze producten worden op 2 manieren getest. De eerste en belangrijkste zijn crashtests uitgevoerd door enerzijds Milbrook in Engeland (ECE17:07) en anderzijds Valutec in Frankrijk (INRS NS286).



Plastieken sorteerbakken

Diepte	Breedte	Hoogte	Kg	Art.nr
300	145	154	0,4	3050
300	235	154	0,5	3052
470	145	154	0,5	3055
470	235	154	0,5	3057

Transparant deksel voor sorteerbakken


Diepte	Breedte	Past bij	Kg	Art.nr
300	150	3050	0,2	3060
300	240	3052	0,2	3062
470	150	3055	0,2	3065
470	240	3057	0,4	3067

Tussenschotten voor sorteerbakken

Breedte	Hoogte	Past bij	Art.nr
140	154	3050, 55	3070
230	154	3052, 57	3072

Houder voor sorteerbakken

Diepte	Kg	Art.nr
300	0,1	3081
470	0,2	3082



Bankvijs

Diepte	Breedte	Hoogte	Kg	Art.Nr
360	135	140	10,3	5004

De bankvijs wordt geleverd met pijpklem en draaiplaatje. Max. Opening is 140 mm.



Bankvijs houder

Diepte	Breedte	Hoogte	⇔	Kg	Art.Nr
1110	170	195	600	9,4	5012
1110	170	80	600	8,9	5013


De bevestigingsplaat heeft een oppervlakte van 170 x 158 mm. De cover is inbegrepen.



Opbergbakjes

Diepte	Breedte	Hoogte	Kg	Art.Nr
82	200	80	0,5	4360
82	285	102	0,8	4362
122	455	122	1,5	4364
153	179	575	3,0	4370

Deze verschillende bakjes zijn een oplossing voor uw opbergproblemen.



Interne ladder houder


Lengte	Kg	Art.Nr
2400	5,5	T8900

Hang uw ladder op tegen het dak en met een simpele beweging kan de ladder naar de achterdeur toe getrokken worden.





Accessoirepakket nr. 1




Art Nr

F11001

Perfo panelen niet inbegrepen.

Accessoirepakket nr. 2




Art Nr

F11002

Perfo panelen niet inbegrepen.

Accessoirepakket nr. 3



Art Nr

F11004

Perfo panelen niet inbegrepen.

www.systemedstrom.com



GARANTIE



VEILIGHEID



KWALITEIT

SYSTEM EDSTRÖM

SYSTEM EDSTRÖM BILINREDNINGAR AB
Raseborgsgatan 11
164 74 Kista
Zweden

CONTACT
Bestellingen +46 (0)10 102 95 00
Verkoop +46 (0)10 102 95 01
Shakelbord +46 (0)8 590 920 20
info@edstrom.se